

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

POINT



Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

Our values/

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Effetto pietra
Stone effect

POINT



Distribuito in România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

ISPIRAZIONE/ INSPIRATION



Gioco di forme

Il design, spesso, incrocia il suo percorso con le trasformazioni della natura, da cui ha imparato molto. Point ricalca la resistenza e l'aspetto della quarzite: le superfici modulari e le grafiche in movimento disegnano pattern strutturati e riempitivi. Per outdoor che si mimetizzano con ogni paesaggio.

Game of forms

Design is often drawn from the transformations of nature, his first teacher. That's what happens with Point. The collection mimics the resistance and the appearance of quartzite. Textures and graphics draw unusual, stone-like patterns which turn every outdoor space into a mindful landscape.

Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>



OUTDOOR

30x60 9mm
30x30 9mm
15x30 9mm
15x15 9mm
60x60 K2 20mm
45x90 K2 20mm

6
FORMATI/
SIZES

2
SPESSORI/
THICKNESSES

Formati e spessori

I sei formati di Point sono alleati strategici nel dare forma e carattere agli ambienti esterni. Sono tutti modulari: quattro formati non rettificati in 9 mm di spessore e due - 45x90 e 60x60 - in 20 millimetri, ottimi per pavimentare piazze, cortili e terrazzi su cui passano regolarmente vetture e persone.

Sizes and thicknesses

Point comes in six formats: four non-rectified sizes in 9mm thickness and two - 45x90 and 60x60 - in 20mm. These strategic modular sizes make Point a great asset in meeting the increasing demands for high performance placed on our products. The range is an excellent solution to pave squares, courtyards, terraces, and heavy use areas for both people and cars.



Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

4 COLORI/ COLORS


1 SUPERFICIE/ SURFACE

Colori e superfici

Point si declina in quattro toni, in cui i grigi screziati e le sfumature variegata color sabbia restituiscono al gres porcellanato strutturato i pigmenti autentici della quarzite. Silver è un grigio chiaro e delicato; Sand ricorda i colori della sabbia; Multicolor Grey e Beige riproducono sfumature d'impatto grazie all'alta stonalizzazione. La collezione è antiscivolo e ingeliva: esposta all'esterno a qualunque temperatura, mantiene l'aspetto originario.

Colors and surfaces

Point collection has four tones that bring the authentic pigments of quartzite onto its structured surfaces - from mottled grays to sand colored hints. Silver is a light, gentle gray; Sand recalls the colors of the seaside; Multicolor Grey and Beige show warmer, highly-varied shades. The collection is anti-slip and frost-free: and can withstand a wide variation in outdoor temperature while always maintaining its original appearance.



Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

silver



point silver



30x60 (12"x24")

point silver

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>



60x60 (24"x24") K2 20 mm

point silver

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

grey multicolor



point grey multicolor

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

30x60 (12"x24")



point grey multicolor

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>



Project: Kirra Rooftop
Collections: Point
Photos: Keope



Project: Kirra Rooftop
Collections: Point
Photos: Keope

30x60 (12"x24")

30x60 (12"x24")

point grey multicolor

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

sand



point sand

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

15x30 (6"x12")



point sand

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

beige multicolor



point beige multicolor

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>



30x30 (12"x12") - 15x30 (6"x12") - 15x15 (6"x6")

point beige multicolor

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>



Project: **Residenza San Lazzaro**
Designer: **Geom. Claudio Paolazzi**
Collections: **Point**
Photos: **Luciano Busani**

30x30 (12"x12") - 15x30 (6"x12") - 15x15 (6"x6") - BATTISCOPA 8x30 (3"x12")

30x30 (12"x12") - 15x30 (6"x12") - 15x15 (6"x6") -
BATTISCOPA 8x30 (3"x12")



Project: **Residenza San Lazzaro**
Designer: **Geom. Claudio Paolazzi**
Collections: **Point**
Photos: **Luciano Busani**

point beige multicolor

POINT

SPECIFICHE TECNICHE/
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI
THICKNESSES
9 mm (30x60 - 30x30 - 15x30 - 15x15)
20 mm (60x60 K2 - 45x90 K2)

STONALIZZAZIONE
SHADING

V3

V4

CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE
DIN 51130 R11
DIN 51097 A+B+C
COF Conforme/ Compliant
DCOF Conforme/ Compliant

GRES PORCELLANATO /
PORCELAIN STONEWARE

GREENTHINKING/
GREENTHINKING



INATTACCABILE DA ACIDI /
NOT ATTACKED BY ACIDS



RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /
RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES



100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /
100% RECOVERED WASTE WATER



ENERGIA AUTO PRODOTTA DA
FOTOVOLTAICO/
ENERGY SELF-PRODUCED BY PV PLANT



FACILMENTE PULIBILE /
EASY TO CLEAN



RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /
RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION

500 Kg/cm² di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /
500 kg/cm² of mechanical pressing and firing at 1250°C



98% RIFIUTI INVIATI A
RACCOLTA DIFFERENZIATA /
98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION



+ 5.000.000 L = 3.000.0000 
ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI
STABILIMENTI /
PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES



ANTISDRUCCIOLO /
ANTI-SLIP

per ambienti bagnati e outdoor /
for outdoor and wet environments



STABILE CROMATICAMENTE /
CHROMATICALLY FAST

inalterabile da agenti atmosferici e smog /
unchanged by weather agents and smog



100% PALLET FAO /
100% FAO PALLETS



18.408 t = 570 
MATERIE PRIME NON ESTRATTE
GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /
NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE
RECOVERY OF SCRAPS



NON REAGISCE AL FUOCO /
DOES NOT REACT TO FIRE

non emette fumi in caso di incendio /
does not release fumes in case of fire



ASSORBIMENTO H₂O NULLO /
NULL H₂O ABSORPTION



100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /
100% RECOVERED RAW SCRAPS



+ 24.000 MWh/year = 185.000 
84% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA
IMPIANTI DI COGENERAZIONE/
84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>

4
COLORI/
COLORS

SILVER



GREY MULTICOLOR



SAND



BEIGE MULTICOLOR



specs & tech

SILVER **V3**



GREY MULTICOLOR **V4**



SAND **V3**



BEIGE MULTICOLOR **V4**



specs & tech



▲ 30x60 (12"x24") N.RT 9 mm




▲ 30x30 (12"x12") N.RT 9 mm




▲ 15x30 (6"x12") N.RT 9 mm



▲ 15x15 (6"x6") N.RT 9 mm




▲ 45x90 (18"x36") RT K2 20 mm



▲ 60x60 (24"x24") RT K2 20 mm




BATTISCOPA
▲ 8x30 (3"x12") N.RT 9 mm




TERMINALE L MONOLITICO
▲ 16,5x30x3,8 (6^{1/2}"x12"x1^{1/2}") N.RT 10 mm




SCALINO MONOLITICO
STEP TREAD / NEZ DE MARCHE / STUFENPLATTE / PELDAÑO
▲ 30x33 (12"x13") RT 10 mm




SCALINO ANGOLARE MONOLITICO
STEP TREAD WITH CORNER / CARREAU DE MARCHE PIÈCE ANGULAIRE / STUFENPLATTE ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA
▲ 33x33 (13"x13") RT 10 mm




ANGOLARE BORDO CON TORO
CORNER STEP TREAD / NEZ DE MARCHE ANGULAIRE / STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




GRADINO BORDO CON TORO
ROUNDED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE ARRONDI / GERUNDET STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




TOP BORDO TORO
TOP STEP TREAD / NEZ DE MARCHE HAUT / STUFENPLATTE TOP / TOP CANTO ROMO
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




TERMINALE L
GLUED "L" TERMINAL / TERMINAL "L" COLLÉ / "L" STÜCK FLIESE GEKLEBT / TERMINAL "L" (PEGADO)
▲ 90x45x15 (36"x18"x6") RT 20 mm
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm




GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm



GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO
INT. CORNER STEP TREAD / ANGLE INT. NEZ DE MARCHE / INNENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO
EXT. CORNER STEP TREAD / ANGLE EXT. NEZ DE MARCHE / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO
▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm



CORDOLO L
GLUED "L" TERMINAL / TERMINAL "L" COLLÉ / "L" STÜCK FLIESE GEKLEBT / CANTONERA "L" (PEGADA)
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm




SCALINO INCOLLATO
STEP TREAD / NEZ DE MARCHE / STUFENPLATTE / PELDAÑO (PEGADO)
▲ 33x60x5 (13"x24"x2") RT 20 mm




ANGOLARE GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / ANGULAR REJILLA
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm

SCHEMI DI POSA/
LAYING SYSTEM


1
FINITURA/
FINISHING




15x15 (6"x6") N.RT - 14,30%
15x30 (6"x12") N.RT - 28,60%
30x30 (12"x12") N.RT - 57,10%



30x30 (12"x12") N.RT - 42,90%
30x60 (12"x24") N.RT - 57,10%



15x30 (6"x12") N.RT - 33,33%
30x30 (12"x12") N.RT - 66,66T%



15x30 (6"x12") N.RT - 50,00%
30x30 (12"x12") N.RT - 50,00%



Fuga minima consigliata per posa in esterno 4 mm.
Minimum suggested joint for outdoor laying 4 mm.
Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link [keope.com](https://www.keope.com)
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link [keope.com](https://www.keope.com)

FORMATI / SIZES

working size	30x60 12"x24"	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"	15x15 6"x6"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"
					446x895	596x596
	N.RT	N.RT	N.RT	N.RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	K2 20 mm
POINT SILVER	▲	▲	▲	▲	▲	▲
POINT GREY MULTICOLOR	▲	▲	▲	▲	▲	▲
POINT SAND	▲	▲	▲	▲		
POINT BEIGE MULTICOLOR	▲	▲	▲	▲		

▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
30x60 N.RT	9 mm	7	1,26	25,00	50,40	1.013,00	40
30x30 N.RT	9mm	12	1,08	22,26	47,52	937,00	44
15x30 N.RT	9 mm	24	1,08	20,49	47,52	914,56	44
15x15 N.RT	9 mm	48	1,08	21,60	51,84	1.049,80	48
45x90 K2	20 mm	2	0,81	37,40	21,87	1.022,80	27
60x60 K2	20 mm	2	0,72	33,80	21,60	1.027,00	30

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

resie-exterior-point/

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA NORM EN 14411 - ISO 13006	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES			VALORI VALUES	
	DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,3% (±1,0 mm max) spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max) ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max) rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max) planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max) qualità superficie / surface quality ≥95%			CONFORME COMPLIANT	
	DIMENSIONI NON RETTIFICATO SIZES NOT RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,6% (±2,0 mm max) spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max) ortogonalità / rectangularity ±0,5% (±2,0 mm max) rettilinearità / straightness ±0,5% (±1,5 mm max) planarità / flatness ±0,5% (±2,0 mm max) qualità superficie / surface quality ≥95%			CONFORME COMPLIANT	
	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤0,5%			≤0,1%	
	RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	R≥35 N/mm² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)			9 mm CONFORME COMPLIANT	20 mm R≥45 N/mm² S≥10000 N
	RES. ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RES.(UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	≤175 mm³			≤150 mm³	
	RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant			CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant			CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant			CONFORME COMPLIANT	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable			CONFORME COMPLIANT	
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R	prodotto / product	R	A+B+C	>0,40 >0,42
		DIN 51097	A+B+C				
		B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	30x60 - 30x30 - 15x30 - 15x15 - 45x90 K2 - 60x60 K2	R11	A+B+C	CONFORME COMPLIANT
		ANSI A137.1 2012 (DCOF)	>0,42 bagnato / wet				

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_

Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_

Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.



Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-point/>