



natural appeal

CERAMICHE
SUPERGRES

natural appeal

W A R M E S S E N C E

La natura entra in casa e l'arreda.

Natural Appeal è una serie in gres porcellanato ispirata alle sensazioni, ai colori e alle sfumature del legno naturale. Con colori caldi e avvolgenti, trasferisce agli ambienti forza e vitalità, calore e armonia. Moderno e versatile, come tutte le collezioni in gres porcellanato di Ceramiche Supergres, Natural Appeal è estremamente pratico, resistente e mantiene le sue caratteristiche nel tempo. Elegante ed accogliente, veste ogni ambiente di un fascino naturale

Nature comes into and furnishes the home.

Natural Appeal is a series in porcelain stoneware inspired by the feel, the colors and the shades of natural wood. With enshrouding colors it transfers strength and vitality, warmth and harmony to ambiances. Modern and versatile, as are all porcelain stoneware collections by Ceramiche Supergres, Natural Appeal is extremely practical, resistant and maintains, unaltered, its characteristics over time. Elegant and welcoming, it wraps every ambiance with natural charm.

CERAMICHE
SUPERGRES




La nature entre dans votre maison et la décore.

Natural Appeal est une série en grès cérame inspirée aux sensations, aux couleurs et aux nuances du bois naturel. Avec des couleurs chaudes et enveloppantes, elle transmet aux espaces force et vitalité, chaleur et harmonie. Moderne et versatile, comme toutes les collections en grès cérame de Ceramiche Supergres, Natural Appeal est extrêmement pratique, résistante et maintient ses caractéristiques dans le temps. Élégante et accueillante, elle revêt chaque espace d'un charme naturel.



La naturaleza entra en casa y la decora.

Natural Appeal es una serie en gres porcelánico inspirada en las sensaciones, los colores y matices de la madera natural. Con colores cálidos y envolventes, transmite a los ambientes fuerza y vitalidad, calor y armonía. Moderna y versátil, como todas las colecciones en gres porcelánico de Ceramiche Supergres, Natural Appeal es muy práctica, resistente y conserva sus características con el pasar del tiempo. Elegante y acogedora, viste cualquier tipo de ambiente con encanto natural.



Natur kommt ins Haus und gestaltet behagliche Räume.

Natural Appeal ist eine Serie aus Feinsteinzeug, inspiriert von den Eindrücken, den Farben und den Nuancen der naturbelassenen Eiche und sorgt mit den warmen und angenehmen Farbtönen für Ambiente voller Kraft und Vitalität, voller Wärme und Harmonie. Modern und vielseitig, wie alle Kollektionen aus Feinsteinzeug von Ceramiche Supergres ist auch Natural Appeal extrem praktisch, strapazierfähig und hält die Eigenschaften im Laufe der Zeit unverändert bei. Elegant und einladend, gestaltet Natural Appeal jede Umgebung mit natürlichem Charme.

Природа входит в дом и украшает его. Natural Appeal – это коллекция керамогранитной плитки, вдохновленная цветами и фактурами натурального дерева. Ее теплые обволакивающие тона наполняют дом живой энергией, уютом и гармонией. Как и все остальные коллекции из керамогранита Ceramiche Supergres, Natural Appeal современна, чрезвычайно практична, стойка и способна сохранять во времени все свои характеристики. Благодаря своей естественной элегантности эта плитка создает в доме приятную натуральную обстановку.



natural appeal

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG . PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . ΚΕΡΑΜΟΓΡΑΗΤ



29,7x120 RT . 11^{7/8}"x48"



19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"



7,5x60 . 3"x24"




19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"
strutturato R11

natural light

natural almond

natural blonde

natural wild





natural almond

NATURAL ALMOND 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48" | 29,7x120 RT - 11^{7/8}"x48"

profondo e avvolgente

- Intense and enshrouding
- Profond et enveloppant
- Tief und angenehm
- Profunda y envolvente
- Глубокий и чарующий





natural almond

NATURAL ALMOND 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48" | 29,7x120 RT - 11^{7/8}"x48"




natural almond

NATURAL ALMOND 7,5x60 - 3"x24"

attuale e accogliente

contemporary and welcoming
actuel et accueillant.
trendig und behaglich
actual y acogedora
актуальный и уютный





**naturale, caldo, armonico
ed elegante**

Natural, warm, harmonious and elegant

Naturel, chaud, harmonieux et élégant.

Natürlich, warm, harmonisch und elegant

Natural, cálida, armoniosa y elegante

Натуральный, теплый, гармоничный и элегантный



natural blonde

NATURAL BLONDE 19,7x120 RT - 7³/₄"x48" | NATURAL BLONDE STRUTTURATO 19,7x120 RT - 7³/₄"x48"



natural blonde

NATURAL BLONDE 19,7x120 RT - 7³/₄"x48" | NATURAL BLONDE STRUTTURATO 19,7x120 RT - 7³/₄"x48"

natural wild



NATURAL WILD 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48" | 29,7x120 RT - 11^{7/8}"x48"

deciso, materico

Strong, materic


Décisif, texturé

Kräftig, materisch

Decidida, matéria

Насыщенный, вещественный





**essenziale, luminoso,
puro e giovane**

Essential, bright, pure and youthful

Essentiel, lumineux, pur et jeune.

Essentiell, hell, rein und jugendlich

Esencial, luminosa, pura y juvenil

Лаконичный, яркий, чистый и свежий



natural light


NATURAL LIGHT 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48" | 29,7x120 RT - 11^{7/8}"x48"



natural light



natural appeal

W A R M E S S E N C E



natural almond

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ



natural blonde



natural wild



natural light

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ

EN 14411 Allegato G. Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

19,7x120 RT . 29,7x120 RT **9 mm** ⇄
7,5x60 **8,5 mm** ⇄



NATURAL LIGHT
29,7x120 RT . 11^{7/8}"x48"




NATURAL LIGHT
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"



NATURAL LIGHT
7,5x60 . 3"x24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD
7,2x60 . 2.8"x24"

14.7x120 RT . 5^{3/4}"x48"
disponibile su ordinazione . available only upon request
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ



natural almond

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ

EN 14411 Allegato G. Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

19,7x120 RT . 29,7x120 RT **9 mm** ⇄
7,5x60 **8,5 mm** ⇄



NATURAL ALMOND
29,7x120 RT . 11^{7/8}"x48"



NATURAL ALMOND
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"




NATURAL ALMOND
STRUTTURATO
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"



NATURAL
ALMOND
7,5x60
3"x24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD
7,2x60 . 2.8"x24"

14.7x120 RT . 5^{3/4}"x48"
disponibile su ordinazione . available only upon request
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ

natural blonde

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ

EN 14411 Allegato G. Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

19,7x120 RT . 29,7x120 RT 9 mm ⇄
7,5x60 8,5 mm ⇄



NATURAL BLONDE
29,7x120 RT . 11 7/8 x 48"



NATURAL BLONDE
19,7x120 RT . 7 3/4 x 48"




NATURAL BLONDE
STRUTTURATO
19,7x120 RT . 7 3/4 x 48"



NATURAL
BLONDE
7,5x60
3 x 24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPIA TD
7,2x60 . 2.8 x 24"

14.7x120 RT . 5 3/4 x 48"
disponibile su ordinazione . available only upon request
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ



natural wild

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG
PORCELAIN TILE . GRES PORCELANICO . КЕРАМОГРАНИТ

EN 14411 Allegato G. Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)
Gruppo B la UGL (non smaltate, non émaille, unglasierte, unglazed, no esmaltado, Неглазурованные)

19,7x120 RT . 29,7x120 RT 9 mm ⇄



NATURAL WILD
29,7x120 RT . 11 7/8 x 48"




NATURAL WILD
19,7x120 RT . 7 3/4 x 48"



NATURAL WILD
STRUTTURATO
19,7x120 RT . 7 3/4 x 48"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPIA TD
7,2x60 . 2.8 x 24"

14.7x120 RT . 5 3/4 x 48"
disponibile su ordinazione . available only upon request
disponible uniquement sur commande . nur auf Bestellung verfügbar
disponible sólo por encargo . Формат доступен только на заказ

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
 Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)
 Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)
 Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)



GRUPPO B la UGL

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques - Teknische eigenschappen Technical characteristics	Norma Norms - Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements - Conditions requisés Geforderte eigenschaften		* Valore medio Supergres Valeur moyenne - Average rating Durchschnittswert		
		N ≥ 15 cm		superficie naturale	superficie strutturata	
Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Ortogonalità - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Planarità - Planéité Planität - Flatness			± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Ortogonalità - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Planarità - Planéité Planität - Flatness			± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Spessore - Epaisseur Stärke - Thickness	ISO 10545-2		± 5 %	± 0,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Assorbimento % d'acqua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura - Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm ²	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL - Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL	ISO 10545-6		≤ 175 mm ³		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C - Linear thermal expansion 20°C to 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit - Thermal shock resistance	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Determinazione della resistenza chimica - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance	ISO 10545-13		Classe UB minimo (UGL) - Catégorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) - Class UB min (UGL)		UA ULA UHA	
Determinazione della resistenza alle macchie - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil - Resistance to staining	ISO 10545-14		Classe 3 minimo - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	
Resistenza allo scivolamento - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - Slip resistance	DIN 51130		Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R		R9	R11
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit-dynamischer reibungskoeffizient - Slip resistance - dynamic friction coefficient	STANDARD A326.3-2017		≥ 0,42 wet		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme	


GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, dacolora a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
 DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.
 GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.
 COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

IMBALLI . EMBALLAGE . VERPACKUNG . PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
29,7x120RT	4	1,43	29,20	36	51,41	1066	9 mm
19,7x120RT	6	1,42	28,20	32	45,39	917	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
7,2x60 battiscopa TD	10	6 ml	9,40	70	420 ml	673	-

AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION . RECOMMANDATIONS POUR LA POSE . VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm / As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required / Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm / Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza / It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length / Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur / Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

* **Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.**
 Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
 Werte bezogen auf Grundliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.
 These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
 Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
 Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.
 Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.

** **Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.**
 Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L >= 60 cm, et le rapport entre les côtés >= 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
 Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L >= 60 cm und einem Seitenverhältnis von >= 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.
 For rectangular tiles with longest side L >= 60 cm and a ratio length/width L/W >= 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.

natural appeal

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

© Copyright 2017 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Marzo 2017
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2017 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - March 2017
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2021 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of January 2021 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE
SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com