



# CHIC

WONDER WALL



NovaBell

# CHIC

## WONDER WALL




CHIC È LA CERAMICA IN PASTA BIANCA CHE PARLA ATTRAVERSO L'ENERGIA DEL COLORE, DELLA DECORAZIONE E DELLA TRIDIMENSIONALITÀ.

CHIC IS WHITE-BODY CERAMIC THAT SPEAKS THROUGH THE ENERGY OF COLOUR, DECORATION AND THREE-DIMENSIONALITY.

Chic est la céramique à pâte blanche qui s'exprime à travers l'énergie de la couleur, de la décoration et de la tridimensionnalité.

Chic ist eine Keramikkollektion auf weißem Scherben, die durch energiegeladene Farbe, Dekor und Dreidimensionalität überzeugt.





## COLOUR ENERGY & LARGE-SCALE.

La collezione Chic regala magnifici formati 35x100 cm e un progetto cromatico per creare pareti uniche, dalla luminosità e profondità impareggiabili.

La collection Chic propose de magnifiques formats 35x100 cm et un éventail de couleurs pour créer des murs uniques, dotés d'une luminosité et d'une profondeur sans pareilles.

The Chic collection boasts magnificent 35x100 cm sizes and a colour scheme to create unique walls with incomparable shine and depth.

Die Kollektion Chic bietet wunderschöne 35x100 cm Formate und eine Farbauswahl, mit der sich einzigartige Wände von unvergleichlicher Helligkeit und Tiefe schaffen lassen.

### BIANCO LUX

#### ROSSO LUX

#### PETROLIO LUX

#### GRIGIO LUX

#### BEIGE LUX

#### NOCCIOLA LUX

#### CARBONE LUX



Silk




Trama



Trama

# THE DIALOGUE BETWEEN SURFACES.



Le componenti Chic sono fatte per creare scambi e dialogo costanti.

Le superfici planari, i moduli tridimensionali e i pattern decorativi stimolano la creatività compositiva e risolvono il desiderio di personalizzazione.

Chic components are designed to create constant exchange and dialogue.

Planar surfaces, three-dimensional modules and decorative patterns inspire compositional creativity and fulfil the desire for customisation.

Les éléments Chic sont faits pour instaurer des échanges et des dialogues constants. Les surfaces plates, les modules tridimensionnels et les fantaisies décoratives stimulent les compositions créatives et comblient les envies de personnalisation.

Die Komponenten von Chic sind speziell im Hinblick auf ihre Austauschbarkeit und Dialogfähigkeit konzipiert. Ebene Oberflächen, dreidimensionale Module und dekorative Muster geben der planerischen Kreativität viele Impulse und kommen dem Wunsch nach individueller Gestaltung entgegen.



# PETROLIO BIANCO ROSSO




WALL: Petrolio Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Silk Bianco Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Rosso Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
FLOOR: PARIS Ash Rettificato 100x100 - 39<sup>3/8</sup>x39<sup>3/8</sup>

# 100: THE RIGHT SIDE.


I moduli 35x100 cm sono studiati per ottenere un perfetto accordo con le pavimentazioni in grès 100x100 cm. Grazie a questo rigore estetico e alla grandezza dei formati, la stanza da bagno riflette cura e armonia visiva.

The 35x100 cm modules are designed to perfectly match the 100x100 cm stoneware floor coverings. Thanks to this meticulous aesthetic and to the dimensions of the sizes, the bathroom embodies care and visual harmony.



Les modules 35x100 cm sont mis au point pour s'accorder à la perfection aux carreaux de sol en grès 100x100 cm. Grâce à cette rigueur esthétique et à la grandeur des formats, la salle de bains exprime raffinement et harmonie visuelle.

Die Module im Format 35x100 cm sind perfekt auf die 100x100 cm großen Bodenfliesen aus Feinsteinzeug abgestimmt. Dank dieser ästhetischen Strenge und der Größe der Formate strahlt das Badezimmer optische Harmonie und Wertigkeit aus.



+



**WALL:** Bianco Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Petrolio Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Decoro Bubbles Petrolio 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Listello Bubbles Petrolio 7x100 - 3<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Decoro Bubbles Bianco 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Bacchetta Glitter Argento 0,5x100 - "13/16x39<sup>3/8</sup>

**FLOOR:** TOUCHE Fossil Rettificato 100x100 - 39<sup>3/8</sup>x39<sup>3/8</sup>




# BIANCO CARBONE



WALL: Bianco Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Carbone Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Trama Bianco Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Trama Carbone Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
FLOOR: TOUCHÉ Cotton Rettificato 100x100 - 39<sup>3/8</sup>x39<sup>3/8</sup>

## SCULPTURAL AND TACTILE EFFECTS.

Le superfici Chic danno vita ad un continuum di forme e volumi che spezza la monotonia. I moduli Trama disegnano sulle pareti un elegante effetto "capitonné" che riflette precisione scultorea, creatività e originalità.



Chic surfaces produce a continuum of shapes and volumes that disrupt monotony. The Trama modules form an elegant "capitonné" effect on the walls that conveys sculptural precision, creativity and originality.

Die Oberflächen von Chic schaffen nahtlose Übergänge bei Formen und Volumen, die keine Langeweile aufkommen lassen. Mit den Modulen Trama lässt sich an den Wänden eine elegante Capitonné-Optik erzielen, die bildhauerische Präzision, Kreativität und Originalität ausstrahlt.




# BEIGE NOCCIOLA PETROLIO



**WALL:** Nocciola Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Decoro Lumiere Nocciola 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> /  
Beige Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Mos. Lumiere Nocciola 30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup> / Bacchetta Glitter Argento 0,5x100 - 13/16x39<sup>3/8</sup>  
**FLOOR:** ARTWOOD Clay Rettificato 20x120 - 7<sup>7/8</sup>x47<sup>1/4</sup>




## MOSAIC WALL FOR COORDINATED SPACES.




Le proposte di rivestimento a mosaico disegnano con la coordinazione materica e cromatica di tutti gli elementi Chic. Sono montati su rete e facilmente adattabili ma in primo luogo sono elementi modulari eleganti e ricercati.


The mosaic coverings feature the tactile and colour coordination shared by all the Chic elements. They are mounted on a mesh backing and can be easily adapted. Above all, they are elegant, sophisticated modular elements.




**Mosaico**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup>  
□ 2,5x2,5




Mos. Bianco




Mos. Carbone




Mos. Rosso




Mos. Nocciola



Mos. Lumiere  
Bianco



Mos. Lumiere  
Carbone



Mos. Lumiere  
Rosso



Mos. Lumiere  
Nocciola

Les revêtements muraux en mosaïques jonglent avec tous les éléments Chic en coordonnant matières et couleurs. Montées sur filet, ces solutions sont non seulement simples à adapter, mais aussi, et surtout, des éléments modulaires élégants et sophistiqués.

Materialstruktur und Farben der Mosaik-Wandfliesen sind wie alle Elemente der Kollektion Chic aufeinander abgestimmt. Die netzmontierten und leicht anpassbaren Mosaikfliesen sind ausgesucht elegante und modular einsetzbare Elemente.

# PERSONALISE WITH DECORATION AND COLOUR.



Rigato Warm



Spring Warm



Rigato Cold



Spring Cold



Motivi astratti, disegni floreali e superfici monocromatiche, invadono le pareti con la grandezza del formato 35x100 cm. La stanza da bagno lascia spazio ad un abaco di colori e decori che personalizzano con dinamismo.

Abstract motifs, floral patterns and monochrome surfaces invade the walls with the 35x100 cm size. The bathroom makes space for an abacus of colours and decorations that offer dynamic customisation.



Les motifs abstraits, les fantaisies florales et les surfaces monochromes envahissent les murs avec la grandeur du format 35x100 cm. La salle de bains fait place à un éventail de couleurs et décors qui la personnalisent avec dynamisme.

Abstrakte Motive, florale Muster und einfarbige Oberflächen im Format 35 x 100 cm dominieren die Wände. Die umfassende Palette an Farben und Dekoren ermöglicht individuelle Badgestaltungen mit dynamischer Ausstrahlung.





WALL: Grigio Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Decor Rigato Cold 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
FLOOR: ARTWOOD Clay Rettificato 20x120 - 7<sup>7/8</sup>x47<sup>1/4</sup>

# CHIC BIANCO / CARBONE



# CHIC PETROLIO / GRIGIO




White Collection  
09310  
CERAMIC  
WALL TILE  
cm 35x100  
inch 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>



# CHIC BEIGE / NOCCIOLA / ROSSO

White  
COLLECTION  
09310 CERAMIC WALL TILE  
cm 35x100  
inch 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>



35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
CCW 430R Beige Lux

03  
1160



35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
CCW 530R Rosso Lux

03  
1160



35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
CCW 630R Nocciola Lux

03  
1160



35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
CCW D31K Decoro Spring Warm

03  
632



35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
CCW D63K Decoro Lumiere Nocciola

03  
625



35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
CCW D30K Decoro Rigato Warm

03  
632




0,5x100 - "3/16x39<sup>3/8</sup>  
CCW M40K Bacchetta Glitter Oro

06  
330




35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
CCW D33K Decoro Lumiere Rosso

03  
625



30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup>  
CCW 665K Mos. 2,5x2,5  
Nocciola

10



30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup>  
CCW 605K Mos. Lumiere  
Nocciola

10



30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup>  
CCW 335K Mos. 2,5x2,5  
Rosso

10



30x30 - 11<sup>13/16</sup>x11<sup>13/16</sup>  
CCW 305K Mos. Lumiere  
Rosso

10



WALL: Rosso Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Bianco Lux 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup> / Decoro Lumiere Rosso 35x100 - 13<sup>3/4</sup>x39<sup>3/8</sup>  
FLOOR: PARIS Ash Rettificato 100x100 - 39<sup>3/8</sup>x39<sup>3/8</sup>


## SCATOLA/BOX

	Pz	m <sup>2</sup>	Kg
<b>35x100</b>	3	1,050	16,6
<b>35x100 Trama</b>	3	1,050	19,6


## PALLET

Sc	m <sup>2</sup>	Kg	▀
28	29,400	549	10,5
26	27,300	510	10,5

## MERCHANDISING



PG CCW FT



PG CCW F1



PG CCW 12



PG CCW 16



PG CCW 05



PG CCW 02



PG CCW 89



SCA-CCW

## The international reference standards: ISO - EN

Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 <sup>(1)</sup> - G/ISO 13006 <sup>(2)</sup> - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum < 0,5%
<b>Classification</b>	<b>Classification – Table 1</b>	<b>Group BIII</b>
		<b>Physical properties</b>
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ for thickness > 7,5 mm Average $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ for thickness < 7,5 mm	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average $\geq 600 \text{ N}$ for thickness > 7,5 mm Average $\geq 200 \text{ N}$ for thickness < 7,5 mm	Complies
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	$< 9 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance - (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	Resistant
Crazing resistance - (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>	Resistant
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$	If agreed
Reaction to fire	Class A1 or A1 <sub>FL</sub> <sup>(1)</sup>	A1 (CWT)
		<b>Chemical properties</b>
Chemical resistance - (GL) (ISO 10545-13)		
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Declared value <sup>(1)</sup> / Manufacturer is to state classification <sup>(2)</sup>	Resistant
Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Complies
Resistance to staining (ISO 10545-14)		Complies
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>	$\text{Pb} < 0,1 / \text{Cd} < 0,01 \text{ mg/dm}^2$
		<b>Dimensions and surface quality</b>
Lenght and width - (ISO 10545-2 § 2)	Max deviat. % from W $\leq \pm 0,6 (\pm 2,0 \text{ mm})$ for N $\geq 15 \text{ cm}$ Max deviat. % from W $\leq \pm 0,75 \text{ mm}$ for N < 15 cm	Complies
Thickness - (ISO 10545-2 § 3)	Max deviat. % from W $\leq \pm 10 (\pm 0,5 \text{ mm})$ for N $\geq 15 \text{ cm}$ Max deviat. % from W $\leq \pm 0,5 \text{ mm}$ for N < 15 cm	Complies
Straightness of sides - (ISO 10545-2 § 4)	Max deviat. % from W $\leq \pm 0,3 (\pm 1,5 \text{ mm})$ for N $\geq 15 \text{ cm}$ Max deviat. % from W $\leq \pm 0,5 \text{ mm}$ for N < 15 cm	Complies
Rectangularity - (ISO 10545-2 § 5)	Max deviat. % from W $\leq \pm 0,5 (\pm 2 \text{ mm})$ for N $\geq 15 \text{ cm}$ Max deviat. % from W $\leq \pm 0,75 \text{ mm}$ for N < 15 cm	Complies
Centre curvature - (SO 10545-2 § 6)	Max deviat. % $\leq + 0,5 / - 0,3 (+ 2,0 / - 1,5 \text{ mm})$ for N $\geq 15 \text{ cm}$ Max deviat. from W $\leq + 0,75 / - 0,50 \text{ mm}$ for N < 15 cm	Complies
Edge curvature - (ISO 10545-2 § 6)	Max deviat. % $\leq + 0,5 / - 0,3 (+ 2,0 / - 1,5 \text{ mm})$ for N $\geq 15 \text{ cm}$ Max deviat. from W $\leq + 0,75 / - 0,50 \text{ mm}$ for N < 15 cm	Complies
Warpage - (ISO 10545-2 § 6)	Max deviat. % from W $\leq \pm 0,5 (\pm 2 \text{ mm})$ for N $\geq 15 \text{ cm}$ Max deviat. % from W $\leq \pm 0,75 \text{ mm}$ for N < 15 cm	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies

1) Requirements according to EN 14411:2015

2) Requirements according to ISO 13006:20012

 La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 The English language technical specification for each collection can be downloaded from [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

 Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf [www.novabell.it](http://www.novabell.it) heruntergeladen werden.



Ceramics of Italy



EN 14411



CAT-CCW



8023414308243



**NovaBell**

NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE  
via Molino, 1 - 42014 Rotoglia (RE), Italia  
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05  
info@novabell.it - export@novabell.it  
[www.novabell.it](http://www.novabell.it)

