

Distribuitor în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>



**LUMINA** 30,5 X 91,5



**FAP**  
CERAMICHE  
Naturalmente casa.

Distribuitor în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

**LUMINA**

**30,5x91,5 RT**

PURE

LUMINOSITY

Distribuitor în România - Gada Ceramic București  
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

BIANCO,  
ESSENZIALE,  
PER SEMPRE

WHITE,  
ESSENTIAL,  
FOREVER





**FLOWER**  
MY BEST PLACE  
AT HOME

SOFISTICATO  
SOPHISTICATED

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București  
Str. Vlad Județu 48  
<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>



Wall: Lumina Flower White Matt, White Super Matt & Fapmaxxi Fango - Floor: Fapmaxxi Fango



IL BIANCO DI LUMINA WHITE SUPER MATT È ASSOLUTO, OPACO, ELEGANTISSIMO. IL FONDO 3D FLOWER VESTE DI ORIGINALITÀ LE PARETI. LE GRANDI LASTRE DI FAP MAXXI COLOR FANGO, RIVESTONO IL PAVIMENTO E IL LAVABO.

LUMINA WHITE SUPER MATT IS ABSOLUTE, OPAQUE, VERY ELEGANT. THE 3D FLOWER BACKGROUND GIVES A TOUCH OF ORIGINALITY TO THE WALLS. FAP MAXXI SLABS IN THE FANGO COLOUR COVER THE FLOOR AND WASHBASIN.

Distribuito în România - Gada Ceramic București  
Str. Vlad Județu 48  
<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>



Lumina White Super Matt est absolu, opaque et très élégant. Le fond 3D FLOWER revêt les murs d'originalité. Les grandes plaques de FAP MAXXI couleur FANGO revêtent le sol et le lavabo. / Lumina White Super Matt ist absolut, matt und äußerst elegant. Die 3D-Grundfliese FLOWER verkleidet die Wände auf originelle Art. Der Fußboden und das Waschbecken sind mit den großen Platten von FAP MAXXI in der Farbe FANGO verkleidet. / Lumina White Super Matt es absoluto, mate, elegantísimo. El fondo 3D FLOWER cubre de originalidad las paredes. Las grandes placas de Maxxi color FANGO, revisten el pavimento y el lavabo. / Фоновая белая плитка с матовым покрытием уникальна и элегантна. Фоновая трехмерная плитка FLOWER придает стенам оригинальность. Пол и раковина выложены крупной плиткой MAXXI от FAP цвета FANGO.





# CANVAS HOTEL RELAX

CONTEMPORANEO  
CONTEMPORARY

Distribuitor în România - Gada Ceramic București  
Str. Vlad Judetiu 48  
<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>






Distribuitor în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>



MATERICO  
GIOCO DI LUCE

TEXTURAL  
PLAY OF LIGHT

Jeu de lumière matiériste / Materisches  
Spiel mit dem Licht / Un juego de luz tex-  
turizado / Фактурный Игра света



Distribuitor în România - Gada Ceramic București  
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

# PEAK

I LIKE THIS SHOP

RAFFINATO  
REFINED





<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

**BIANCO,  
ASSOLUTO,  
SCOLPITO**

**WHITE,  
ABSOLUTE,  
SCULPTED**

Blanc,  
absolu,  
sculpté

Weiß,  
absolut,  
wie gemeißelt

Blanco,  
absoluto,  
esculpido

Белый,  
абсолютный,  
рельефный



Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

# SIAMO CERAMICA

## UNA SCELTA CONSAPEVOLE

# WE ARE CERAMICS

## A MINDFUL CHOICE

### SICURA PER LA SALUTE

A differenza di altri materiali non contiene plastica, amianto e formaldeide e non rilascia nell'ambiente sostanze organiche pericolose.

### IL MASSIMO DELL'IGIENE

Facile da pulire, non assorbe, non si macchia e resiste ai detergenti più aggressivi.

### NON BRUCIA

La ceramica è in classe A1 di reazione al fuoco: non si infiamma e in caso di incendio non produce gas e fumi tossici.

### SAFE FOR HEALTH

Unlike other materials, it does not contain plastic, asbestos and formaldehyde and does not emit hazardous organic substances into the environment.

### MAXIMUM HYGIENE

Easy to clean, non-absorbent, stainproof and resistant to aggressive detergents.

### DOES NOT BURN

Ceramic has a Class A1 reaction to fire: it does not ignite and in case of fire, does not give off smoke or toxic gases.

### RESISTE A TUTTO

Non si usura per il calpestio, non si graffia, non si ammacca e il colore non si altera nemmeno se esposta ai raggi solari.

### VERSATILE

Il design, le superfici, i formati della ceramica la rendono ideale per rivestire pareti e pavimenti di tutti gli ambienti. È un ottimo conduttore termico, perfetto per il riscaldamento a pavimento.

### ECOLOGICA

Il processo di produzione rispetta i più rigorosi standard ambientali dell'Unione Europea.

### RESISTANT TO EVERYTHING

Does not wear down under foot traffic, does not scratch, does not stain, it does not dent and the colour does not change even when exposed to the sun's rays.

### VERSATILE

The design, surfaces, sizes of ceramic make it ideal for covering wall and floors in virtually any environment. It is an excellent thermal conductor, which makes it an ideal choice for underfloor heating.

### ECO-FRIENDLY

The production process complies with the strictest environmental standards of the European Union.

comunicazione realizzata in partnership con:  
communication carried out in partnership with:

**ceramica** info

[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)





**GRANDI PIASTRELLE RETTIFICATE PASTA BIANCA, PARETI SENZA FUGHE**  
**RECTIFIED LARGE WHITE BODY TILES, WALLS WITHOUT JOINTS**

GRANDS FORMATS RECTIFIÉS, POSE À JOINT RÉDUIT / GROSSE GESCHLIFFENE FLIESEN, FUGENLOSE WÄNDE / LOSAS GRANDES RECTIFICADAS, PAREDES SIN JUNTAS / РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА КРУПНОГО ФОРМАТА, СТЕНЫ БЕЗ ШВОВ



Noi realizăm piastrelle de mari dimensiuni și le tăiem la margini pentru a le face cu „unghi viu”, ceea ce permite să fie montate fără fugă, astfel încât pereții să fie suprafețe continue, nete și perfecte, fugile fiind aproape invizibile. În plus față de avantajele estetice, acestea împiedică murdăria să se acumuleze și sunt ușor de curățat.


We create large-size tiles and cut the edges. These “sharp-edge” tiles can be laid without joints, for perfectly smooth, continuous surfaces, with the joints barely noticeable. In addition to the aesthetic advantages, these tiles prevent dirt from gathering and are thus easy to clean.

**RETTIFICHIAMO LE PIASTRELLE CON UN TAGLIO LEGGERMENTE INCLINATO PER CONSENTIRE LA POSA ACCOSTATA:**

- POSA SENZA SBECCATURA
- PENETRAZIONE AGEVOLATA DELLO STUCCO

**WE RECTIFY THE TILES WITH A SLIGHTLY DIAGONAL CUT, ALLOWING FOR FLUSH LAYING:**

- LAYING WITHOUT CRACKS
- MAKES IT EASIER FOR THE GROUT TO PENETRATE



Nous réalisons des carreaux en grands formats que nous rectifions pour obtenir des bords parfaitement droits qui permettent une pose à joints réduits. Les murs apparaissent ainsi plus uniformes et continus car le joint est presque invisible. Ceci constitue non seulement un avantage esthétique, les espaces apparaissent plus grands, mais également fonctionnel : la saleté s'y loge en effet moins facilement et l'entretien est plus aisé. / Wir fertigen großformatige Fliesen und schneiden die Ränder ab, um „scharfe Kanten“ zu erzielen. Dadurch können sie fugenlos verlegt werden, die Oberflächen sind daher durchgehend, glatt und perfekt, die Fugen kaum sichtbar. Neben den ästhetischen Vorteilen bleibt kein Schmutz darin hängen und die Reinigung wird erleichtert. / Realizamos losas de grandes dimensiones y cortamos los bordes para que sean de “arista viva”, lo que permite colocarlas sin juntas; de esta manera las superficies de las paredes son continuas, lisas y perfectas y las juntas son casi invisibles. Además de los beneficios estéticos, no retienen la suciedad y facilitan la limpieza. / Мы производим крупноформатную плитку и обрезаем ее края таким образом, чтобы создать “живую кромку”. Это позволяет использовать технику бесшовной укладки, гарантирующую непрерывность, гладкость и совершенство поверхностей с почти невидимыми швами. Помимо эстетических преимуществ, такая укладка не задерживает грязь и упрощает мытье.

**LA RECTIFICAZIONE DEI CARREZZI PREVEDE UN TAGLIO CON UN LEGGERE BIAS PER FACILITARE LA POSA A JOINTI RIDOTTI :**

- I BORDI DEI CARREZZI SONO MENO ESPOSTI A GLI SCALZI
- IL MORTAIO DI GIUNTA PENETRA PIÙ FACILMENTE

**RECTIFICAMOS LAS LOSAS CON UN CORTE LIGERAMENTE INCLINADO PARA PERMITIR LA COLOCACIÓN UNIDA :**

- COLOCACIÓN SIN ASTILLADOS
- PENETRACIÓN FACILITADA DEL MORTERO DE REJUNTADO

**WIR SCHLEIFEN DIE FLIESEN MIT EINEM LEICHT GENEIGTEN SCHNITTWINKEL, UM SIE NEBENEINANDER VERLEGEN ZU KÖNNEN :**

- VERLEGEN OHNE ANGESCHLAGENEN RÄNDER
- LEICHTERES EINDRINGEN DER FUGENMASSE

**МЫ ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ ПЛИТКИ, ОБРЕЗАЯ ИХ ПОД ЛЕГКИМ НАКЛОНОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНУЮ УКЛАДКУ :**

- УКЛАДКА БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ
- БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ШТУКАТУРКИ




Distribuitoare în România - Gada Ceramic București  
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

# LUMINA 30,5x91,5

PEZZI SPECIALI / TRIMS

PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



spigolo



# Lumina 30,5x91,5

PASTA BIANCA  
WHITE BODY

30,5x91,5  
12"x36"


SPESORE 8,5 mm  
THICKNESS 8,5 mm

SPESORE 10,5 mm  
3D THICKNESS 10,5 mm

RT / rettificato - rectified

Distribuito în România - Gada Ceramic Bucuresti  
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>



Lumina Bianco Gloss 30,5x91,5 RT

V0

①

Lumina White Gloss  
Spigolo 1x30,5 RT ②

Lumina White Gloss  
A.E. Spigolo 1x1 ③



Lumina White Matt 30,5x91,5 RT

V0

①

Lumina White Matt  
Spigolo 1x30,5 RT ②

Lumina White Matt  
A.E. Spigolo 1x1 ③



Lumina White Super Matt 30,5x91,5 RT

V0

①



Lumina Canvas White Matt 30,5x91,5 RT

V0

⑤



Lumina Cromo Black Listello 1,5x91,5 RT

②

AE Listello 1x1,5 ③



Pat Satinato Orange Listello 0,5x91,5 RT

②


AE Listello 0,5x0,5 ③



Lumina Satinato Black Listello 1,5x91,5 RT

②

AE Listello 1x1,5 ③



Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT


②



Lumina Cromo Silver Listello 1,5x91,5 RT

②

AE Listello 1x1,5 ③



Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x91,5 RT


②



Meltin Satinato Silver Listello 1,5x91,5 RT


②

AE Listello 1x1,5 ③



Lumina Satinato Blu Micromatita 0,7x91,5 RT


②



Lumina Satinato Copper Listello 1,5x91,5 RT


②

AE Listello 1x1,5 ③



Lumina Satinato Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT

②



Lumina Satinato Bronze Listello 1,5x91,5 RT

②


AE Listello 1x1,5 ③



Lumina Flower White Matt 30,5x91,5 RT

V0

④



Lumina Peak White Matt 30,5x91,5 RT

V0

⑤

Lumina White Super Matt  
Spigolo 1x30,5 RT ②

Lumina White Matt  
A.E. Spigolo 1x1 ③



Lumina Canvas White Matt



Lumina Flower White Matt

	Unità di vendita Sales unit	MQ/Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,395	5	22,50	42
②	1 Box	-	5	-	-
③	1 Box	-	4	-	-
④	1 Box	1,395	5	20,00	42
⑤	1 Box	1,116	4	22,50	42

**WallPEC**  
Classification WallPEC  
Seul le site du CSTB  
fait foi, pour vérifier  
les classements  
indiqués, merci de  
consulter le site  
<https://evaluation.cstb.fr/>



# Distribuitor în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

## LISTELLI METAL



DESERT Wall **Silver** Listello

LUMINA 56 **Cromo** Listello

LUMINA 75 **Satinato Silver** Listello

LUMINA 75 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 75 **Satinato Copper** Listello

LUMINA 75 **Satinato Blu** Micromatita

0,7x75 cm

MELTIN Wall **Silver** Listello

LUMINA 91 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 91 **Satinato Bronze** Listello

LUMINA 91 **Satinato Black** Listello

LUMINA 91 **Cromo Black** Listello

LUMINA 91 **Satinato Copper** Listello

LUMINA 91 **Satinato Silver** Micromatita

LUMINA 91 **Cromo Silver** Micromatita

LUMINA 91 **Satinato Blu** Micromatita

LUMINA 91 **Satinato Fume** Micromatita

LUMINA 91 **Satinato Orange** Listello

1,5x91,5 cm

0,7x91,5 cm

0,5x91,5 cm

LUMINA 120 **Satinato Silver** Listello

LUMINA 120 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 120 **Satinato Copper** Listello

LUMINA 120 **Satinato Silver** Micromatita

LUMINA 120 **Cromo Silver** Micromatita

LUMINA 120 **Satinato Blu** Micromatita

LUMINA 120 **Satinato Fume** Micromatita

LUMINA 120 **Satinato Orange** Listello

1,5x120 cm

0,7x120 cm

0,5x120 cm

LUMINA 160 **Satinato Silver** Listello

LUMINA 160 **Cromo Silver** Listello

LUMINA 160 **Satinato Copper** Listello

LUMINA 160 **Satinato Silver** Micromatita

LUMINA 160 **Cromo Silver** Micromatita

LUMINA 160 **Satinato Blu** Micromatita

LUMINA 160 **Satinato Fume** Micromatita

LUMINA 160 **Satinato Orange** Listello

1,5x160 cm

0,7x160 cm

0,5x160 cm



<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>

### Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group B II, E > 10%


White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белый глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP* AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)		
			<b>NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED</b>	<b>RETTIFICATO - RECTIFIED</b>	<b>30,5x91,5 RT</b>	
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
		<b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
		<b>Ortogonalità**</b> Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
		<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	ISO 10545-2	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	<b>Conforme</b> In accordance
		<b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	<b>Conforme</b> In accordance
<b>Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova</b> Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии			≥ 95%		<b>Conforme</b> In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		<b>Assorbimento d'acqua - valore medio %</b> Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%	<b>Conforme</b> In accordance	
			<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	<b>Conforme</b> In accordance
			<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R ≥ 12 N / mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9		<b>Conforme</b> In accordance	
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11		<b>Conforme</b> In accordance	
			<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min.	<b>Conforme</b> In accordance
			<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации			GLB Min.
			<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	5

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.


The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

### V0



Nessuna  
None  
Aucune  
Keine  
Ninguna  
нулевой

### V1




Leggera  
Light  
Légère  
Leicht  
Ligera  
Низкий

### V2




Moderata  
Moderate  
Modérée  
Mäßig  
Moderada  
Средний

### V3



Alta  
High  
Élevée  
Hoch  
Alta  
Значительный

### V4



Forte  
Very High  
Forte  
Stark  
Fuerte  
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) alla sezione Faq.

For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).

Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) à la section FAQ.

Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) im Bereich FAQ.

Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).

Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте [www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com).

\* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

\*\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore  $\geq 60$  cm, e rapporto tra i lati  $\geq 3$ , la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with  $\geq 60$  cm and ratio length/width  $L/W \geq 3$ , measurement of rectangularity only on short edges



# Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Ţepeşu 48

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.  
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als keine Richtwerte zu betrachten.  
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont données à titre purement indicatif.  
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.  
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

<https://gadaceramic.ro/produs/faianța-lumina-30-5x91-5-cm/>  
Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or indirect damage that depend on these changes.  
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.

Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.

Fap ceramiche behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Produkte zu ändern und/oder aus dem Sortiment zu nehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die die sich aus diesen Änderungen ergeben.

Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 3<sup>rd</sup> edition (web) January 2022 - 1<sup>st</sup> edition March 2019

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



Thanks to Ceramica Cielo

Distribuitor în România - Gada Ceramic București  
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/faianta-lumina-30-5x91-5-cm/>



**MOSCOW  
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542  
[www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) - [info@fapceramiche.com](mailto:info@fapceramiche.com)



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20  
[www.fapceramiche.ru](http://www.fapceramiche.ru) - [moscow@fapceramiche.com](mailto:moscow@fapceramiche.com)