

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

PERCORSI



Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

Made in Italy

Selezioniamo le migliori materie prime e, secondo canoni estetici e funzionali, le trasformiamo in prodotti che interpretano con creatività il gusto italiano. Utilizziamo in uguale misura passione e tecnologia, cura del dettaglio e precisione, chimica e cultura, estetica e attenzione all'ambiente. Per noi Made in Italy è racchiudere tutto questo in ogni singolo prodotto.

Made in Italy

We pick the very best raw materials and we follow aesthetics and functional criteria to turn them into products embodying Italian taste and excellence. We sharply combine passion and technology, creativity and accuracy, science and culture, and environmental friendliness. To all of us, Made in Italy means gathering these features into every single product.

Greenthinking

Recuperiamo il 100% dell'acqua, autoproduciamo il 65% dell'energia, differenziamo il 98% dei rifiuti. Siamo stati i primi del settore ceramico a ottenere la certificazione PEF e tra i primi a guadagnarci l'EPD, la FDES e la HPDC. La maggior parte dei nostri prodotti è compatibile con lo standard LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. Questo per noi è Greenthinking: un promessa molto seria, un impegno quotidiano.

Greenthinking

We recycle 100% of our water, produce 65% of our energy, separate 98% of our waste. We were the first company in the ceramic industry to obtain PEF certification and were among the first to earn the EPD, the FDES, and the HPDC certifications. The majority of our products comply with the LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - standard. Greenthinking implies a solemn promise, an everyday commitment.

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Percorsi Extra
Percorsi Smart
Percorsi Quartz

PERCORSI

Distribuito in România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

ISPIRAZIONE/ INSPIRATION



Senza confini

Abbiamo creato una famiglia di tre collezioni ispirate all'eleganza primaria della pietra: Percorsi Extra, Percorsi Smart e Percorsi Quartz. Ricalcano con cura strabiliante diverse rocce naturali e le declinano in decine di toni e formati. Come punto di incontro tra ambienti esterni, domestici o commerciali, le superfici lasciano percepire lo spazio in tutta la sua estensione, in un continuo visivo e fisico senza precedenti.

The origin of extraordinary

We've created a family of three collections inspired by the innate elegance of stone: Percorsi Extra, Percorsi Smart, and Percorsi Quartz. The range has been designed with exceptional attention to detail, offering a surfeit of tones and formats that simulate the natural variations in the tones of rock. The tile's manufacturing techniques and resistant surfaces make it perfect for outdoor, domestic, or commercial areas.

Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

3
COLLEZIONI/
COLLECTIONS

11
COLORI/
COLORS

Gamma Percorsi

Percorsi Extra e Percorsi Quartz, con 4 tinte ciascuna, e la linea Smart, con 3 tonalità, condividono un'estetica tattile ed evoluta la cui intensità cambia secondo la fisionomia di ogni pietra. Le superfici, con struttura R11, R10 o con finitura R9 naturale, sono resistenti e ingelive. Percorsi è una risorsa preziosa, ricca di spunti progettuali: conta 11 colori per 15 formati, alcuni disponibili in spessore K2 (20mm) e K3 (30mm), ideali per outdoor senza tempo. I grandi formati raggiungono i 120x240 cm, i più piccoli i 15x30 o i 20x60. Per varietà e coesione, la linea abbraccia tutte le esigenze architettoniche dei nostri tempi.

Percorsi range

The Percorsi Extra and Percorsi Quartz collections, with 4 colors each, and the Smart line, with its 3 shades, have a tactile and warm aesthetic which varies in intensity according to the features of each stone. The R11 and R10 manufacture techniques, as well as the natural R9 finish, make the surfaces resistant and frostproof. Percorsi inspires a huge variety of design ideas: it has 11 colors and 15 sizes. Some formats are available in K2 (20mm) and K3 (30mm) thickness - ideal for timeless outdoor spaces. The largest available reach 120x240cm, the smallest 15x30 or 20x60cm. By its variety and cohesion, the line embraces every architectural need in our times.

K2 20mm - **K3** 30 mm

9 Str

K2 20 mm | K3 30 mm

Distribuitori în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

INTERNO-ESTERNO IN CONTINUITÀ

INTERIOR-EXTERIOR CONTINUITY / CONTINUITÉ EXTERIEUR-INTERIEUR / AUßEN UND INNEN IN KONTINUITÄT /
SUPERFICIES CONTINUAS EXTERNOS-INTERNOS



IT_

Abbiamo creato superfici con spessori fino a 30 mm per l'esterno, in abbinamento esatto a quelle realizzate per l'interno: è così che rilanciamo spazi in cui la soglia tra indoor e outdoor è solo una scelta di progetto. Per dare nuovo respiro alle strutture, questi strumenti innovativi liberano architetti e progettisti da vincoli estetici e promuovono l'integrità visiva e fisica degli ambienti.

EN_


We have created outdoor surfaces with thicknesses up to 30 mm, exactly like those for indoor use. In this way, we relaunch spaces in which the divide between indoors and out is simply a design choice. Giving structures wider scope, these innovative tools free architects and designers from aesthetic constraints and promote the visual and physical integrity of spaces.

Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

NUOVE DIMENSIONI

NEW DIMENSIONS K2 20MM - K3 30 MM

120x120 K2/ 30x240 K2/
120x240 K2 e 60x60 K3



IT_

Gli spessori per esterni, uniti alle tecniche di styling più avanzate, rendono le superfici K2 (20 mm) e K3 (30 mm) corpose, resistenti a tutto, inalterabili nel tempo, adeguate a ogni condizione climatica. Per moltiplicare la libertà di architetti, designer e progettisti, il progetto K2 si arricchisce di formati Plus, con elementi in gres porcellanato fino a 120x240 cm.

EN_

The outdoor thicknesses, combined with the most advanced styling techniques, ensure that K2 (20 mm) and K3 (30 mm) surfaces are substantial, fully resistant, unchanging over time and suitable for use in any climatic conditions. To further increase the freedom of architects, designers and landscape designers, the K2 project is enriched with Plus sizes, with porcelain stoneware elements up to 120x240 cm in size.

percorsi extra



Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

PIETRA DI VALS
120x120 (48"x48") K2 20 mm



percorsi extra pietra di vals

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterioar-percorsi-quartz/>



percorsi extra pietra di vals

PIETRA DI VALS
60x60 (24"x24")

PIETRA DI VALS
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>



PIETRA DI COMBE
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

percorsi extra pietra di combe

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

PIETRA DI COMBE
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -
30x60 (12"x24") - 30x30 (12"x12")



percorsi extra pietra di combe



PIETRA DI BARGE
30x60 (12"x24") K2 20 mm
ELEMENTO L
30x15x4 (12"x6x1 3/4") K2 20 mm
ANG. INT. BORDO TORO
30x60 (12"x24") K2 20 mm

percorsi extra pietra di barge



Project: Museo Egizio Torino
Architect : Studio ISOLARCHITETTI
Photos: Busani Luciano



Project: Museo Egizio Torino
Architect : Studio ISOLARCHITETTI
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BARGE
60x60 (24"x24")

PIETRA DI BARGE
60x60 (24"x24")

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

PIETRA DI FAEDIS

60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -

30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24") - 30x30 (12"x12")



percorsi extra pietra di faedis

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterioara-percorsi-quartz/>

PIETRA DI FAEDIS
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")



Project: Ristorante "La Maison du Gourmet"
Architect : Scalfone Antonio, Scalfone Rosario
Photos: Pietro Gerboni

PIETRA DI FAEDIS
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")



Project: Ristorante "La Maison du Gourmet"
Architect : Scalfone Antonio, Scalfone Rosario
Photos: Pietro Gerboni

percorsi extra pietra di faedis

PIETRA DI VALS **V3**



PIETRA DI COMBE **V2**



PIETRA DI BARGE **V3**



PIETRA DI FAEDIS **V3**



percorsi extra | specs & tech

PIETRA DI VALS




PIETRA DI COMBE



PIETRA DI BARGE




PIETRA DI FAEDIS




▲ 120x240 (48"x96") ➡ K2 20 mm



▲ 30x240 (12"x96") ➡ K2 20 mm




▲ 120x120 (48"x48") ➡ K2 20 mm




● ■ ▲ 60x120 (24"x48") RT 9 mm
▲ 60x120 (24"x48") ➡ K2 20 mm



▲ 30x120 (12"x48") ➡ K2 20 mm



▲ 45x90 (18"x36") ➡ K2 20 mm



● ■ ▲ 60x60 (24"x24") RT 9 mm
▲ 60x60 (24"x24") ➡ K2 20 mm
▲ 60x60 (24"x24") ➡ K3 30 mm



● ▲ 40x60 (16"x24") RT 9 mm




● ■ ▲ 30x60 (12"x24") RT 9 mm



● ▲ 20X60 (8"x24") RT 9 mm



● ▲ 30X30 (12"x12") RT 9 mm



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 (41 3/4"x22 7/8") RT 9 mm
(TOZZETTI: 6x7,5 - 2 1/2"x3" - 7,5x7,5 - 3"x3")



PIETRA DI VALS




PIETRA DI COMBE



PIETRA DI BARGE



PIETRA DI FAEDIS



MOSAICO BURATTATO
▲ 31x31 (12 1/2"x12 1/2") RT 9 mm
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



PIETRA DI VALS



PIETRA DI COMBE



PIETRA DI BARGE




PIETRA DI FAEDIS




BATTISCOPA

●■▲ 7,2x60 (2,8"x24") RT 9 mm




SCALINO CON PROFILO INCOLLATO

●■▲ 33x60 (13"x24") RT 9 mm




ANGOLARE INCOLLATO

●■▲ 33x120 (13"x48") RT 9 mm




SCALINO INCOLLATO

●■▲ 33x120 (13"x48") RT 9 mm




SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO

●■▲ 33x33 (13"x13") RT 9 mm



TERMINALE L INCOLLATO

●■▲ 30x4x15 (12"x1^{3/4}"x6") RT 9 mm




SCALINO ANGOLARE MONOLITICO

▲ 33x33 (13"x13") RT 10 mm



SCALINO MONOLITICO

▲ 30x33 (12"x13") RT 10 mm




TERMINALE L MONOLITICO

▲ 30x3,8x16,5 (12"x1^{1/2}"x6^{1/2}") N.RT 10 mm



ANGOLARE BORDO CON TORO

▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




GRADINO BORDO CON TORO

▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm


▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm

▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




TOP BORDO TORO

▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




CORDOLO L

▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm




ANGOLARE GRIGLIA

▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm



GRIGLIA

▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




TERMINALE L

▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20 mm


▲ 90x45x15 (36"x18"x6") RT 20 mm

▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm



SCALINO INCOLLATO

▲ 33x60x5 (13"x24"x2") RT 20 mm




GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO

▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm

▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm

▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm



GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO

▲ 60x120 (24"x48") RT 20 mm

▲ 30x120 (12"x48") RT 20 mm

▲ 45x90 (18"x36") RT 20 mm

▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm

FORMATI

	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	120x240 (119,5x239)* 48"x96"	30x240 (30x239)* 12"x96"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
working size	596x1195	596x596	396x596	297x596	197x596	297x297	1194x2390	297x2390	1194x1194	596x1195	297x1195	446x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K3 30 mm
PIETRA DI VALS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI COMBE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲						▲	▲	
PIETRA DI BARGE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI FAEDIS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲						▲	▲	

*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

percorsi smart



Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

PIETRA DI BRESSA
120x120 (48"x48") K2 20 mm

IKON BEIGE
120x120 (48"x48") - 60x120 (24"x48")



percorsi smart pietra di bressa

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>



PIETRA DI BRESSA
40x60 (16"x24") - 30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")



percorsi smart pietra di bressa

PIETRA DI BRESSA
40x60 (16"x24") - 30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>



PIETRA DI LAVIS
120x120 (48"x48") **K2** 20 mm

percorsi smart pietra di lavis



PIETRA DI LAVIS
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")



PIETRA DI LAVIS
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

percorsi smart pietra di lavis

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>



PIETRA DI BAGNOLO
120x120 (48"x48") K2 20 mm

percorsi smart pietra di bagnolo

Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

PIETRA DI BAGNOLO
30x60 (12"x24")



Project: QC Terme Val di Fassa
Photos: Busani Luciano



Project: QC Terme Val di Fassa
Photos: Busani Luciano

PIETRA DI BAGNOLO
30x60 (12"x24")

percorsi smart pietra di bagnolo

PIETRA DI BRESSA **V3**



PIETRA DI LAVIS **V4**



PIETRA DI BAGNOLO **V2**



PIETRA DI BRESSA



PIETRA DI LAVIS



PIETRA DI BAGNOLO




Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>



▲ 120x240 (48"x96") RT ➡ K2 20 mm




▲ 30x240 (12"x96") RT ➡ K2 20 mm




▲ 120x120 (48"x48") RT ➡ K2 20 mm



▲ 45x90 (18"x36") RT ➡ K2 20 mm



● ▲ 60x60 (24"x24") RT 9 mm
▲ 60x60 (24"x24") RT ➡ K2 20 mm
▲ 60x60 (24"x24") RT ➡ K3 30 mm



● ▲ 40x60 (16"x24") RT 9 mm



● ▲ 30x60 (12"x24") RT 9mm




● ▲ 20x60 (8"x24") RT 9 mm



▲ 15x30 (6"x12") N.RT 9 mm

1

DECORO/ DECOR



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 (41^{3/4}”x22^{7/8}”) RT 9 mm
(TOZZETTI: 6x7,5 - 21/2”x3” - 7,5x7,5 - 3”x3”)



PIETRA DI BRESSA



PIETRA DI LAVIS



PIETRA DI BAGNOLO

5

PEZZI SPECIALI/ TRIMS


Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterio-percorsi-quartz/>

15

PEZZI SPECIALI K2/ TRIMS K2



BATTISCOPA
●▲ 7,2x60 (2,8”x24”) RT 9 mm



SCALINO CON PROFILO INCOLLATO
●▲ 33x60 (13”x24”) RT 9 mm




SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO
●▲ 33x33 (13”x13”) RT 9 mm




TERMINALE L INCOLLATO
●▲ 30x4x15 (12”x1^{3/4}”x6”) RT 9 mm




TERMINALE L MONOLITICO
●▲ 30x3,8x16,5 (12”x1^{1/2}”x6^{1/2}”) N.RT 10mm




ANGOLARE BORDO CON TORO
▲ 30x30 (12”x12”) RT 20 mm




GRADINO BORDO CON TORO
▲ 45x90 (18”x36”) RT 20 mm
▲ 30x60 (12”x24”) RT 20 mm




TOP BORDO TORO
▲ 30x60 (12”x24”) RT 20 mm




ANGOLARE GRIGLIA
▲ 15x60 (6”x24”) RT 20 mm




GRIGLIA
▲ 15x60 (6”x24”) RT 20 mm




GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO
▲ 45x90 (18”x36”) RT 20 mm
▲ 30x60 (12”x24”) RT 20 mm




GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO
▲ 45x90 (18”x36”) RT 20 mm
▲ 30x60 (12”x24”) RT 20 mm



CORDOLO L
▲ 60x20x15 (24”x8”x6”) RT 20 mm



SCALINO INCOLLATO
▲ 33x60x5 (13”x24”x2”) RT 20 mm



TERMINALE L
▲ 120x45x15 (48”x18”x6”) RT 20 mm
▲ 90x45x15 (36”x18”x6”) RT 20 mm
▲ 60x20x5 (24”x8”x2”) RT 20 mm

FORMATI / SIZES

	60x60 24”x24”	40x60 16”x24”	30x60 12”x24”	20x60 8”x24”	15x30 6”x12”	120x240 (119,5x239)* 48”x96”	30x240 (30x239)* 12”x96”	120x120 (119,5x119,5)* 48”x48”	45x90 18”x36”	60x60 24”x24”	60x60 24”x24”
working size	596x596	396x596	297x596	197x596		1194x2390	297x2390	1194x1194	446x895	596x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	N.RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K3 30 mm
PIETRA DI BRESSA	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI LAVIS	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PIETRA DI BAGNOLO	●▲	●▲	●▲	●▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ▲ Structured R11

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

percorsi quartz



Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>



BLACK
30x60 (12"x24")

percorsi quartz black

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>



percorsi quartz black

BLACK
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

BLACK
60x60 (24"x24") - 30x60 (12"x24")

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadac ceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

SAND
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")



percorsi quartz sand



SAND
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")



SAND
60x60 (24"x24") - 40x60 (16"x24") -
30x60 (12"x24") - 20x60 (8"x24")

percorsi quartz sand

Distribuitor în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

GREY
30x60 (12"x24")



percorsi quartz grey

Distribuitoare în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>


WHITE
30x60 (12"x24")



WHITE
30x60 (12"x24")

percorsi quartz white

BLACK V2



SAND V2



GREY V2



WHITE V2



4
COLORI/
COLORS

PERCORSI QUARTZ BLACK



PERCORSI QUARTZ GREY



PERCORSI QUARTZ SAND




PERCORSI QUARTZ WHITE




Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

5
FORMATI/
SIZES



- ▲ 60x60 (24"x24") RT 9 mm
- ▲ 60x60 (24"x24") RT ➡ K2 20 mm



- ▲ 40x60 (16"x24") RT 9 mm



- ▲ 30x60 (12"x24") RT 9 mm




- ▲ 20X60 (8"x24") RT 9 mm

7
PEZZI SPECIALI/
TRIMS



- ▲ BATTISCOPIA
7,2x60 (2,8"x24") RT 9 mm




- ▲ SCALINO CON PROFILO INCOLLATO
33x60 (13"x24") RT 9 mm



- ▲ SCALINO MONOLITICO
30x33 (12"x13") RT 10 mm



- ▲ SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO
33x33 (13"x13") RT 9 mm



- ▲ SCALINO ANGOLARE MONOLITICO
33x33 (13"x13") RT 10 mm




- ▲ TERMINALE L INCOLLATO
30x4x15 (12"x13/4"x6") RT 9 mm




- ▲ TERMINALE L MONOLITICO
30x3,8x16,5 (12"x11/2"x6 1/2") N.RT 10 mm

● Natural R9 | ▲ Structured R11



CODA DI PAVONE
▲ 104x57 (41^{3/4}"x22^{7/8}") RT 9 mm
(TOZZETTI: 6x7,5 - 21/2"x3" - 7,5x7,5 - 3"x3")



PERCORSI QUARTZ BLACK




PERCORSI QUARTZ GREY



PERCORSI QUARTZ SAND



PERCORSI QUARTZ WHITE



MOSAICO BURATTATO
▲ 31x31 (12^{1/2}"x12^{1/2}") RT 9 mm
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")



PERCORSI QUARTZ BLACK




PERCORSI QUARTZ SAND




PERCORSI QUARTZ GREY




PERCORSI QUARTZ WHITE




ANGOLARE BORDO CON TORO
▲ 30x30 (12"x12") RT 20 mm




GRADINO BORDO CON TORO
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




TOP BORDO TORO
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




GRADINO ANGOLO INTERNO BORDO CON TORO
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




GRADINO ANGOLO ESTERNO BORDO CON TORO
▲ 30x60 (12"x24") RT 20 mm




GRIGLIA
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm




ANGOLARE GRIGLIA
▲ 15x60 (6"x24") RT 20 mm



CORDOLO L
▲ 60x20x15 (24"x8"x6") RT 20 mm



SCALINO INCOLLATO
▲ 33x60x5 (13"x24"x2") RT 20 mm



TERMINALE L
▲ 60x20x5 (24"x8"x2") RT 20 mm

FORMATI / SIZES

	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	60x60 24"x24"
working size	596x596	396x596	297x596	197x596	596x596
	RT	RT	RT	RT	RT
	9 mm	9mm	9 mm	9 mm	K2 20 mm
PERCORSI QUARTZ BLACK	●▲	●▲	●▲	●▲	▲
PERCORSI QUARTZ SAND	●▲	●▲	●▲	●▲	
PERCORSI QUARTZ GREY	●▲	●▲	●▲	●▲	
PERCORSI QUARTZ WHITE	●▲	●▲	●▲	●▲	▲

● Natural R9 | ▲ Structured R11

PERCORSI


SPECIFICHE TECNICHE/
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA UGL
FULL-BODY PORCELAIN UGL

SPESSORI
THICKNESSES

9 mm (60x120 - 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 30x30 - 15x30)
20 mm (120x240 - 30x240 - 120x120 - 60x120 - 30x120 - 45x90 - 60x60)
30 mm (60x60)

STONALIZZAZIONE
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

DIN 51130 R9 - R10 - R11
DIN 51097 A - A+B - A+B+C
COF Conforme/ *Compliant*
DCOF Conforme/ *Compliant*
PENDULUM + 36 PTV 96 P. EXTRA 60x120 - 60x60 - 30x60



INATTACCABILE DA ACIDI /
NOT ATTACKED BY ACIDS



RESISTENTE A GELO E SHOCK TERMICI /
RESISTANT TO FROST AND SUDDEN THERMAL CHANGES



100% ACQUE REFLUE RECUPERATE /
100% RECOVERED WASTE WATER



ENERGIA AUTO-PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO/
ENERGY SELF-PRODUCED BY PV PLANT



FACILMENTE PULIBILE /
EASY TO CLEAN



RESISTENTE A SFORZI ED ABRASIONI /
RESISTANT TO STRESSES AND ABRASION

500 Kg/cm² di pressatura meccanica e cottura a 1.250°C /
500 kg/cm² of mechanical pressing and firing at 1250°C



98% RIFIUTI AVVIATI A RACCOLTA DIFFERENZIATA /
98% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION



*** + 5.000.000 L = 3.000.000** 
ACQUE DI PROCESSO DA ALTRI STABILIMENTI /
PROCESS WATER FROM OTHER FACTORIES



ANTISDRUCCIOLO /
ANTI-SLIP

per ambienti bagnati e outdoor /
for outdoor and wet environments



STABILE CROMATICAMENTE /
CHROMATICALLY FAST

inalterabile da agenti atmosferici e smog /
unchanged by weather agents and smog



100% PALLET FAO /
100% FAO PALLETS



*** 18.408 t = 570** 

MATERIE PRIME NON ESTRATTE GRAZIE AL RECUPERO DI SCARTI /
NON-EXTRACTED RAW MATERIALS THANKS TO THE RECOVERY OF SCRAPS



NON REAGISCE AL FUOCO /
DOES NOT REACT TO FIRE

non emette fumi in caso di incendio /
does not release fumes in case of fire



ASSORBIMENTO H₂O Nullo /
NULL H2O ABSORPTION




100% SCARTI CRUDI RECUPERATI /
100% RECOVERED RAW SCRAPS



*** + 24.000 MWh/year = 185.000** 
84% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE/
84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS

POSA DI K2 20MM

INSTALLATION OF K2 20MM TILES



IT_

Le lastre K2 possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle. Lo spessore di 2 cm di K2 abbinato alla posa a colla tradizionale permette di realizzare superfici estremamente resistenti capaci di sostenere senza problemi il passaggio e la sosta di autoveicoli. Inoltre le lastre di K2 si integrano perfettamente con evoluti sistemi di supporti che permettono di creare pavimentazioni sopraelevate capaci di risolvere efficacemente situazioni di planarità e di alloggiare impianti elettrici e idrici.

1- POSA A SECCO IN APPOGGIO

Erba -Ghiaia - Sabbia

2- POSA SU MASSETTO CON COLLA

3- POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO

EN_

K2 slabs can be laid dry, straight onto sand, gravel and grassy surfaces, making them instantly usable, without the need for a substrate or the use of mortars and adhesives.

The 2 cm thickness of K2 tiles, together with the conventional adhesive laying method, allows users to create sturdy tiling which can withstand the weight of traffic of all kinds, as well as parked cars. K2 tiles also fit perfectly with advanced support systems used to create raised flooring, which can overcome flatness problems and provide room for housing plumbing and electrical facilities.

1- DRY LAYING

Grassy ground -Gravel - Sand

2- LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

3- RAISED LAYING WITH SUPPORT

COLLEZIONI COLLECTION		60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	40x60 18"x24"	30x60 12"x24"	20x60 16"x8"	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"
	working size	197x1195	596x596	396x596	297x596	197x596	297x297	
		RT	RT	RT	RT	RT	RT	Not RT
		9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
PERCORSI EXTRA	PIETRA DI VALS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
	PIETRA DI BARGE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
	PIETRA DI FAEDIS	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
	PIETRA DI COMBE	●■▲	●■▲	●▲	●■▲	●▲	●▲	
PERCORSI QUARTZ	P. QUARTZ WHITE		●▲	●▲	●▲	●▲		
	P. QUARTZ SAND		●▲	●▲	●▲	●▲		
	P. QUARTZ BLACK		●▲	●▲	●▲	●▲		
	P. QUARTZ GREY		●▲	●▲	●▲	●▲		
PERCORSI SMART	PIETRA DI BRESSA		●▲	●▲	●▲	●▲		▲
	PIETRA DI BAGNOLO		●▲	●▲	●▲	●▲		▲
	PIETRA DI LAVIS		●▲	●▲	●▲	●▲		▲

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Structured R11

COLLEZIONI COLLECTION		120x240 (119,5x239)* 48"x110"	30x240 (30x239)* 48"x48"	120x120 (30x239)* 24"x48"	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	45x90 12"x24"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
	working size	1194x2778	1194x1194	596x1195	197x1195	297x1195	446x895	596x596	596x596
		RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
		K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K2 20 mm	K3 30 mm
PERCORSI EXTRA	PIETRA DI VALS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	PIETRA DI BARGE			▲	▲	▲		▲	▲
	PIETRA DI FAEDIS						▲	▲	
	PIETRA DI COMBE						▲	▲	
PERCORSI QUARTZ	P. QUARTZ WHITE							▲	
	P. QUARTZ SAND								
	P. QUARTZ BLACK							▲	
	P. QUARTZ GREY								
PERCORSI SMART	PIETRA DI BRESSA	▲	▲	▲			▲	▲	▲
	PIETRA DI BAGNOLO	▲	▲	▲			▲	▲	▲
	PIETRA DI LAVIS	▲	▲	▲			▲	▲	▲

*Formato nominale / Nominal size

▲ Structured R11

Distribuito în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Judetu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

COLLEZIONI COLLECTIONS	FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES	MQ/SCATOLA SQ. MT.	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
PERCORSI EXTRA	60x120	9 mm	2	1,44	≈ 32,53	50,40	≈ 1.151,55	35
	60x60	9 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.013,00	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≈ 16,80	40,32	≈ 819,40	48
	30x30	9 mm	12	1,08	≈ 21,00	47,52	≈ 973,00	48
	120x240 K2	20 mm	1	2,86	≈ 134,20	25,70	≈ 1.307,80	9
	30x240 K2	20 mm	1	0,72	≈ 31,00	25,81	≈ 1.216,00	36***
	120x120 K2	20 mm	1	1,43	≈ 67,10	28,56	≈ 1.228,00	20
	60x120 K2	20 mm	1	0,72	≈ 33,40	25,20	≈ 1.182,00	35
PERCORSI QUARTZ	30x120 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,05	25,92	≈ 1.202,80	36
	45x90 K2	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1.022,80	27
	60x60 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1.027,00	30
	60x60 K3	30 mm	1	0,36	≈ 23,68	14,40	≈ 960,20	40
	7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≈ 10,22	480,00	≈ 830,60	80*
	60x60	9 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.013,80	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≈ 16,80	40,32	≈ 819,40	48
	60x60 K2	20 mm	2	0,72	≈ 33,80	21,60	≈ 1.027,00	30
PERCORSI SMART	7,2x60 battiscopa	9 mm	10	mt 6,00	≈ 10,22	480,00	≈ 830,60	80*
	60x60	9 mm	3	1,08	≈ 25,00	43,20	≈ 1.013,00	40
	40x60	9 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 618,16	36
	30x60	9 mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.013,00	40
	20x60	9 mm	7	0,84	≈ 16,80	40,32	≈ 819,40	48
	15x30 Not RT	9 mm	26	1,17	≈ 22,52	51,48	≈ 1.003,88	44
	120x240 K2	20 mm	1	2,86	≈ 134,20	25,70	≈ 1.307,80	9
	30x240 K2	20 mm	1	0,72	≈ 31,00	25,81	≈ 1.216,00	36***
	120x120 K2	20 mm	1	1,43	≈ 67,10	28,56	≈ 1.355,00	20
	45x90 K2	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1022,80	27

* Venduti a scatole complete / Full boxes sold

*** Ordine minimo 25,81mq / Minimum order quantity 25,81 sqm

DESCRIZIONE DESCRIPTION	NORME REGULATION	REQUISITI PRESSATO REQUIRED VALUES	
		EN 14411 - ISO 13006	
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza ±0,3% (±1,0 mm max) <i>length-width</i>	
		spessore ±5,0% (±0,5 mm max) <i>thickness</i>	
		ortogonalità ±0,3% (±1,5 mm max) <i>rectangularity</i>	
		rettilinearità ±0,3% (±0,8 mm max) <i>straightness</i>	
		planarità ±0,4% (±1,8 mm max) <i>surface flatness</i>	
 DIMENSIONI NON RETTIFICATO SIZES NOT RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	qualità superficie ≥95% <i>surface quality</i>	
		lunghezza-larghezza ±0,6% (±2,0 mm max) <i>length-width</i>	
		spessore ±5,0% (±0,5 mm max) <i>thickness</i>	
		ortogonalità ±0,5% (±2,0 mm max) <i>rectangularity</i>	
		rettilinearità ±0,5% (±1,5 mm max) <i>straightness</i>	
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	planarità ±0,5% (±2,0 mm max) <i>surface flatness</i>	
		qualità superficie ≥95% <i>surface quality</i>	
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	UNI EN ISO 10545-4	≤0,5%	
 RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	R≥35 N/mm² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	≤175 mm³	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	
 CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R	
	DIN 51097	A+B+C	
	B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	
	BS 7976-2:2002 (UK) (Pendulum Test Value)	0-24 scivoloso / slippery 25-35 scivolosità moderata / moderately slippery >36 basso rischio scivolamento / low slipping risk	

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

Distribuitor în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

VALORI VALUES			VALORI VALUES			VALORI VALUES		
PERCORSI EXTRA			PERCORSI QUARTZ			PERCORSI SMART		
CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT		
-			-			CONFORME COMPLIANT (15x30)		
≤0,1% (K3 CONFORME / COMPLIANT)			≤0,1%			≤0,1% (K3 CONFORME / COMPLIANT)		
9 mm	20 mm	K3 30 mm	9 mm	20 mm		9 mm	20 mm	K3 30 mm
CONFORME COMPLIANT	R≥45 N/mm² S≥10000 N	R≥45 N/mm² S≥25000 N	CONFORME COMPLIANT	R≥45 N/mm² S≥10000 N		CONFORME COMPLIANT	R≥45 N/mm² S≥10000 N	R≥45 N/mm² S≥25000 N
≤150 mm³			≤150 mm³			≤150 mm³		
CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT		
CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT		
CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT		
R9 60x120 - 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 30x30 R10 60x120 - 60x60 - 30x60 R11 120x240 K2 - 30x240 K2 - 120x120 K2 - 60x120 - 60x120 K2 - 30x120 K2 - 45x90 K2 - 60x60 - 60x60 K2 - 60x60 K3 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 30x30			R9 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 R11 60x60 - 60x60 K2 - 40x60 30x60 - 20x60			R9 60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60 R11 120x240 K2 - 30x240 K2 - 120x120 K2 - 45x90 K2 - 60x60 - 60x60 K2 - 60x60 K3 - 40x60 - 30x60 - 20x60 - 15x30 Not RT		
A Natural R9 / A+B Structured R10 / A+B+C Structured R11 (PIETRA DI BARGE A+B, altri colori A+B+C)			A Natural R9 / A+B+C Structured R11			A Natural R9 / A+B+C Structured R11		
CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT		
CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT			CONFORME COMPLIANT		
>36 60x120 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe 60x60 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe 30x60 P. Di Vals/ P. Di Barge/ P. Di Faedis/ P. Di Combe			-			-		

Distribuito în România - Gada Ceramic București
Str. Vlad Județu 48
<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>

luglio 2019



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_

Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_

Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

Distribuitor în România - Gada Ceramic București

Str. Vlad Județu 48

<https://gadaceramic.ro/produs/gresie-exterior-percorsi-quartz/>