

Distribuitoar in Romania - <https://gadaceramic.ro/brand/fap-ceramiche/>



GEMME



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

GEMME

Contemporary
jewels for
your spaces

Tre formati un unico spessore: 6 mm

Brillantezza, performance e unicità, al servizio dell'architettura e dell'interior design, per progettare ambienti eclettici e arredi personalizzati.

Three sizes, one thickness: 6 mm

Sheen, performance and unique appeal at the service of architecture and interior design, for eclectic settings and custom furnishings.

Trois formats, une unique épaisseur de 6 mm. Brillance, performance et unicité au service de l'architecture et du design d'intérieur pour concevoir des environnements éclectiques et des accessoires de salles de bains personnalisés. / Glanz, Leistung und Einmaligkeit im Dienst von Architektur und Innendesign für die Planung von eklektischen Umgebungen und persönlichen Einrichtungen. / Tres formatos, un solo grosor. 6 mm para superficies sorprendentemente brillantes. Brillo, rendimiento y singularidad, al servicio de la arquitectura y el interiorismo, para diseñar ambientes eclécticos y muebles a medida. / Три формата, одна толщина. 6 мм для поверхностей с удивительным блеском. Блеск, высокие характеристики и уникальность, предназначенные для архитектуры и дизайна интерьера, чтобы создавать эклектичные пространства и индивидуальные интерьеры.





Beige



Bianco

NATURALLY EXTRAORDINARY



Lastre in gres porcellanato-gioiello, di alto livello e senza tempo, riproducono l'onice in modo originale, per dimensione, finitura e colore, accendendo e amplificando gli spazi.


Slabs in jewel-like porcelain stoneware, a classy and timeless elegance with an authentic take on onyx in terms of size, finish and color that lights up and expands living spaces.

De véritables bijoux en grès cérame, intemporels, aux prestations techniques incomparables reproduisent les onyx de manière fidèle et généreuse apportant luminosité et profondeur aux espaces. / Hochwertige, zeitlose, juwelenartige Feinsteinzeugplatten geben Onyx auf originelle Art hinsichtlich der Größe, Oberflächenausführung und Farbe wieder und erhellten und erweitern die Räume. / Las baldosas de gres porcelánico-joya atemporales y de alta calidad, reproducen el ónix de forma original, en cuanto a tamaño, acabado y color, iluminando y ampliando los espacios. / Плиты из керамогранита-ювелирного изделия, высокотехнологичного и неподвластного времени, оригинально воссоздают оникс, по размеру, отделке и цвету, оживляя и увеличивая пространство.

Distributor in Romania - <https://gadaceramic.ro/brand/fap-ceramiche/>

La duttilità della lastra e i grandi formati fanno sì che GEMME sia un inno alla luce, un espediente architettonico grazie al quale la bellezza si specchia e si moltiplica.


The ductility of the slabs and the large sizes make GEMME a tribute to light, an architectural expedient that mirrors and multiplies beauty.



La ductilité de la dalle et des grands formats font de GEMME un hymne à la lumière, une solution architecturale par laquelle la beauté s'épanouit dans le reflet. / Die Anpassungsfähigkeit der Platte und die großen Formate sorgen dafür, dass GEMME zu einer Hymne an das Licht wird, einem architektonischen Trick, dank dem sich die Schönheit spiegelt und vervielfacht. / La ductilidad de la baldosa y los grandes formatos hacen de GEMME un himno a la luz, un dispositivo arquitectónico a través del cual la belleza se refleja y se multiplica. / Универсальность плиты и большие форматы делают модель GEMME истинным гимном свету, а также архитектурным средством, благодаря которому красота отражается и преумножается.



Menta



GEMSTONES FOR ARCH. & DESIGN

Declinazione freschissima della pietra onice, che consente molteplici interpretazioni dello spazio, accostamenti, creazione di arredi unici e importanti.

A splendidly fresh take on onyx that clears the path for multiple interpretations of space and combinations to shape unique, meaningful furnishing styles.

Une déclinaison de la pierre onyx à l'enseigne de la fraîcheur entrouvrant la voie à de multiples interprétations de l'espace, à une large variété de combinaisons décoratives jusqu'à la création de mobiliers et d'accessoires. / Eine äußerst frische Ausarbeitung von Onyx, die zahlreiche Interpretationen der Räume, Kombinationen und die Schaffung von einmaligen, bemerkenswerten Einrichtungen ermöglicht. / Fresca declinación de la piedra ónix, que permite múltiples interpretaciones del espacio, combinaciones y la creación de muebles únicos e importantes. / Свежее воплощение ониксового камня, позволяющее создавать множество интерпретаций пространства, комбинаций и уникальных и значимых интерьеров.



Superfici riflettenti, maestose, eleganti, solcate da venature color ruggine.

Majestically elegant reflecting surfaces graced with rust-coloured veins.



Des surfaces aux reflets puissants, majestueuses et élégantes sillonnées de veinures couleur rouille. / Reflektierende, majestätische, elegante Oberflächen, die von rostbraunen Äderungen durchzogen sind. / Superficies reflectantes, majestuosas, elegantes, surcadas de vetas color óxido. / Поверхности, отражающие свет, величественные и элегантные, прорезаны прожилками цвета ржавчины.



Distribuito in Romania - <https://gadaceramic.ro/brand/fap-ceramiche/>

STATUESQUE LIGHTNESS


Gli arredi GEMME hanno una levità statuaria. Le superfici decorano lo spazio illuminandolo, le sfumature ispirano innumerevoli accostamenti, lo spessore leggero si presta a creare infiniti elementi di arredo.

GEMME furnishings have a statuesque levity. Its glimmery surfaces decorate the setting by lighting it up, the shades of color inspires endless combinations and its reduced thickness is ideal for creating an array of furnishing elements.



Le mobilier revêtu avec GEMME présente une légèreté statuariaire. Les surfaces apportent luminosité aux espaces, les nuances inspirent à de nombreuses associations décoratives et la fine épaisseur se prête à une infinité de possibilités d'habiller accessoires et meubles. / Die GEMME-Einrichtungen haben eine stattliche Leichtigkeit. Die Oberflächen dekorieren und erhellen den Raum, die Nuancen regen zu unzähligen Kombinationen an, die leichte Stärke eignet sich für die Schaffung unendlicher Einrichtungs-elemente. / Los muebles GEMME poseen una ligereza escultural. Las superficies decoran el espacio iluminándolo, los matices inspiran innumerables combinaciones, el ligero grosor se presta para crear infinitos elementos de decoración. / Предметы обстановки GEMME обладает статуарной легкостью. Поверхности украшают помещение, подсвечивая его, оттенки вдохновляют на бесчисленные комбинации, а небольшая толщина позволяет создавать бесконечные элементы интерьера.

Rosa



PINKY DREAM BATH




I lavabi gemelli, firmati FAP, sono composti da un mosaico a bacchette rosa lucente. Nuance che si sposa con grande armonia alle superfici menta che arredano la grande cabina doccia.


The twin FAP washbasins are composed by a mosaic of glossy pink stripes that blend smoothly with the mint surfaces of the large shower cabin.



Les lavabos jumeaux signés FAP sont composés d'une mosaïque à baguettes rose brillant. Une nuance qui épouse avec beaucoup de naturel la couleur menthe choisie pour le revêtement de l'intérieur de l'espace douche. / Die Doppelwaschbecken aus dem Hause FAP bestehen aus einem aus Leisten bestehenden glänzenden rosa Mosaik. Eine Nuance, die perfekt mit den minzfarbenen Oberflächender großenDuschkabine harmonieren. / Los lavabos gemelos, de FAP, están compuestos por un mosaico de varillas de color rosa brillante. Un tono que se combina armoniosamente con las superficies color menta que decoran la gran cabina de ducha. / Раковины-близнецы, от компании FAP, выполнены мозаичной техникой из сверкающих розовых брусков. Оттенки, который гармонично сочетается с поверхностями цвета мяты, украшающими большую душевую кабину.



Cielo



RADIATING LIGHT & HARMONY



Distribuitoar in Romania - <https://gadaceramic.ro/brand/fap-ceramiche/>

Una bellezza liquida, per pareti e pavimenti che riflettono il cielo, rischiarano il pensiero, regalano armonia. Total look realizzato con 3 diversi formati - 60x120 nella boiserie della vasca, 120x120 a pavimento, 120x278 a parete - che culmina nei lavabi e specchi gemelli firmati FAP!

A liquid beauty for walls and floors that reflect the sky, clear the mind and inspires harmony. 60x120cm on the bathtub's panelling, 120x120cm on the floor and 120x278cm on the wall; a total look that culminates in the twin washbasins and mirrors by FAP!



Une sensation de fluidité et de profondeur sur les murs et le sol qui reflètent le ciel, ouvrent l'esprit et offrent équilibre et bien être. Un total look réalisé avec 3 formats différents - 60x120 pour la boiserie de la baignoire, 120x120 au sol, 120x278 au mur - en toile de fond des miroirs jumeaux signés FAP! / Eine flüssige Schönheit für Wände und Fußböden, die den Himmel reflektieren und für einen klaren Kopf und Harmonie sorgen. Ein mit 3 verschiedenen Formaten umgesetzte Total Look - 60x120 bei der Boiserie der Badewanne, 120x120 auf dem Fußboden, 120x278 an der Wand - der in den Doppelwaschbecken und spiegeln aus dem Hause FAP gipfelt! / Una belleza líquida, para paredes y suelos que reflejan el cielo, alumbran el pensamiento, dan armonía. ¡Total look realizado con 3 formatos diferentes - 60 x 120 en el revestimiento de la bañera, 120 x 120 en el suelo, 120 x 278 en la pared - que culmina con los lavabos y los espejos gemelos de FAP! / Струющаяся красота для стен и полов, которые отражают небо, просветляют ум, приносят гармонию. Единый цветовой облик создается с использованием 3 разных форматов - 60x120 для стеновой панели ванны, 120x120 для пола, 120x278 для стен - и завершается раковинами и зеркалам-близнецами от FAP!

SIAMO CERAMICA

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

WE ARE CERAMICS

A MINDFUL CHOICE

NON BRUCIA
DOES NOT BURN

IL MASSIMO DELL'IGIENE
MAXIMUM HYGIENE

SICURA PER LA SALUTE
SAFE FOR HEALTH

VERSATILE
VERSATILE

RESISTE A TUTTO
RESISTANT TO EVERYTHING

ECOLOGICA
ECO-FRIENDLY

comunicazione realizzata in partnership con:
communication carried out in partnership with:

ceramica.info
www.ceramica.info



Gemme Cielo Brillante 120x278 RT V2 1




Gemme Rosa Brillante 120x278 RT V2 1







Gemme Menta Brillante 120x278 RT V2 1



Gemme Beige Brillante 120x278 RT V2 1



Gemme Bianco Brillante 120x278 RT V2 1



MACROMOSAICO

MOSAICO TRATTI



Gemme Cielo Macromosaico 30x30 4



Gemme Rosa Macromosaico 30x30 4



Gemme Menta Macromosaico 30x30 4



Gemme Beige Macromosaico 30x30 4



Gemme Bianco Macromosaico 30x30 4



5 x 5 cm



Gemme Cielo Tratti Mosaico 30x30 4



Gemme Rosa Tratti Mosaico 30x30 4



Gemme Menta Tratti Mosaico 30x30 4



Gemme Beige Tratti Mosaico 30x30 4



Gemme Bianco Tratti Mosaico 30x30 4

TRIMS

GEMME	CIELO	ROSA	MENTA	BEIGE	BIANCO
Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 1/4"	Brillante 5	Brillante 5	Brillante 5	Brillante 5	Brillante 5

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	3,336	1	47,94	18
2	1 Box	2,880	2	41,44	20
3	1 Box	2,160	3	30,78	24
4	1 Box	0,540	6	8,08	60
5	1 Box	6,00 ML	5	6,55	-



0,7 x 30 cm

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group BIa, Ev ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)	GEMME	
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	BRILLANTE
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
		Rettilineità degli spigoli / Straightness of the edges / Ecuerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскость	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373 ≤ 0,5%		Conforme In accordance
		Sforzo di rottura / Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4 S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	ISO 10545-4 R ≥ 35 N/mm ²		Conforme In accordance
		Abrasion profonda / Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6 ≤ 175mm ³		≤ 140mm ³
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8 Valore dichiarato Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность		≤ 7 MK ⁻¹
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9 Resistente Resistant		Resistente Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12 Resistente Resistant		Resistente Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000 Slip resistant ≥ 0,42		-
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coeficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	DIN 51130 In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		-
		Classificazione antiscivolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097 In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13 MINIMUM B		Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации			LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14 UGL: Metodo di prova disponibile / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания GL: Minimum 3		5

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0	V1	V2	V3	V4
Nessuna None Aucune Keine Ninguna нулевой	Leggera Light Légère Leicht Ligera Низкий	Moderata Moderate Modérée Mäßig Moderada Средний	Alta High Élevée Hoch Alta Значительный	Forte Very High Forte Stark Fuerte Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonación del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.


** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Fap ceramiche - 1st edition September 2023

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



17889-1
Certified by DNV





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com

