

Distribuitoare în România – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

MOONLIT

QUANDO UN SOGNO ILLUMINA IL VIAGGIO



CERAMICHE
SUPERGRES

Our idea

ALZANDO GLI OCCHI AL CIELO UN PACATO BARLUME
INDICA LA STRADA, OFFRE CONSIGLIO, CREA ISPIRAZIONE.
CON MOONLIT ABBIAMO VOLUTO RICHIAMARE **LA MATERICITÀ**
DELLA SUPERFICIE LUNARE CHE SI FONDE CON LA SUA
DELICATA LUMINOSITÀ. **RAFFINATI ELEMENTI GRAFICI E TATTILI**
PORTANO EQUILIBRIO NELLE MODERNE ARCHITETTURE ED
ACCOMPAGNANO OGNI ACCOSTAMENTO CROMATICO IN
CHIAVE CONTEMPORANEA.

when a dream
brightens the journey



Our idea

AS WE RAISE OUR EYES TO THE
SKY, A SHIMMER OF LIGHT SHOWS
US THE WAY, OFFERS ADVICE AND
INSPIRATION.

WITH MOONLIT, WE AIM TO
RECALL THE **MATERIAL ALLURE**
OF THE MOON'S SURFACE, AS IT
BLENDS WITH ITS DELICATE GLOW.

SOPHISTICATED GRAPHIC AND TACTILE ELEMENTS

BRING BALANCE TO MODERN
ARCHITECTURES, WELCOMING
CONTEMPORARY COLOUR
COMBINATIONS.

NOTRE IDÉE

EN LEVANT LES YEUX VERS LE CIEL,
UNE LUEUR CALME INDIQUE LE
CHEMIN, OFFRE DES CONSEILS,
CRÉE L'INSPIRATION.

AVEC MOONLIT, NOUS AVONS
VOULU ÉVOQUER **LA MATÉRICITÉ**
DE LA SURFACE DE LA LUNE QUI SE
MÊLE À SA DÉLICATE LUMINOSITÉ.

DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES ET TACTILES RAFFINÉS

APPORTENT
UN ÉQUILIBRE DANS LES
ARCHITECTURES MODERNES
ET ACCOMPAGNENT CHAQUE
COMBINAISON DE COULEURS
DANS UN STYLE CONTEMPORAIN.

UNSERE IDEE

WERFEN WIR EINEN BLICK IN
RICHTUNG HIMMEL, WEIST UNS EIN
FRIEDLICHER SCHEIN DEN WEG,
GIBT RATSCHLÄGE, SCHENKT UNS
INSPIRATION.

MIT MOONLIT WOLLTEN WIR
AN **DIE BESCHAFFENHEIT** DER
MONDOBERFLÄCHE ERINNERN,
DIE MIT IHRER ZARTEN HELLGKEIT
VERSCHMILZT.

RAFFINIERTE GRAFISCHE UND TAKTILE ELEMENTE

BRINGEN
GLEICHGEWICHT IN DIE
MODERNEN ARCHITEKTUREN
UND BEGLEITEN JEDE
FARBKOMBINATION IN EINEM
MODERNEN STIL.

Contemporary stone

MOONLIT È UNA SUPERFICIE IN **GRES PORCELLANATO**
DI QUALITÀ MADE IN ITALY CHE RACCOGLIE TUTTE LE
MIGLIORI CARATTERISTICHE ESTETICHE
DELLA PIETRA NATURALE E LE ADATTA A UN'IDEA
ATTUALE DELL'ABITARE.

CONTEMPORARY STONE

MOONLIT IS A QUALITY
PORCELAIN GRES SURFACE
MADE IN ITALY THAT **BLENDS**
THE MOST INTERESTING
AESTHETIC FEATURES OF
NATURAL STONE TO CREATE A
NEW **CONTEMPORARY** LIVING
CONCEPT.

PIERRE CONTEMPORAINE

MOONLIT EST UNE SURFACE
EN **GRÈS CÉRAMÉ** DE
QUALITÉ MADE IN ITALY
QUI RÉUNIT PLUSIEURS
DES CARACTÉRISTIQUES
ESTHÉTIQUES LES PLUS
INTÉRESSANTES DE LA PIERRE
NATURELLE ET LES ADAPTE À
UNE IDÉE **CONTEMPORAINE**
DE L'HABITATION.

MODERNER STEIN

MOONLIT IST EINE
OBERFLÄCHE AUS
FEINSTEINZEUG
VON ITALIENISCHER
QUALITÄT, DIE EINIGE
DER INTERESSANTESTEN
ÄSTHETISCHEN MERKMALE
VON NATURSTEIN
HERNIMMT UND SIE AN EINE
ZEITGEMÄSSE AUFFASSUNG
DES WOHNENS ANPASST.



INDOOR



OUTDOOR



FLOOR



WALL

Essential design total versatility

MODERNO ED ELEGANTE, CARATTERIZZATO DA
LINEE ESSENZIALI E PULITE, ARREDA GLI SPAZI
CREANDO AMBIENTI **COMMERCIALI** E **RESIDENZIALI**
ACCOGLIENTI E FUNZIONALI.

ESSENTIAL DESIGN TOTAL VERSATILITY

MODERN AND CLASSY,
FEATURING SIMPLE, CLEAN
LINES, IDEAL FOR CREATING
WELCOMING, FUNCTIONAL
**COMMERCIAL AND
RESIDENTIAL** SPACES.

DESIGN ESSENTIEL ET VERSATILITÉ TOTALE

MODERNE ET ÉLÉGANTE,
CARACTÉRISÉE PAR DES
LIGNES ESSENTIELLES ET
SOBRES, ELLE DÉCORE LES
ESPACES EN CRÉANT DES
ESPACES **COMMERCIAUX
ET RÉSIDENTIELS**
ACCUEILLANTS ET
FONCTIONNELS.

SCHLICHTES DESIGN – ABSOLUTE VIELSEITIGKEIT

DIESE MODERNE UND
ELEGANTE KOLLEKTION
MIT DEM MERKMAL
SCHLICHTER, SAUBERER
LINIEN TRÄGT ZUR
EINRICHTUNG DER RÄUME
BEI UND ERMÖGLICHT
DIE SCHAFFUNG VON
BEHAGLICHEN UND
ZWECKMÄSSIGEN **WOHN-
UND GEWERBEBEREICHEN.**

MOONLIT



MOON GREIGE




MOON PEARL



MOON SAND



MOON WHITE



MOON RED

Colori

LA RAFFINATA PALETTE CROMATICA DI MOONLIT
CREA ATMOSFERE SOFFUSE E RILASSATE,
AMBIENTI AVVOLGENTI ED INTIMI, PROGETTATI
PER DURARE NEL TEMPO.

COLOURS
THE SOPHISTICATED
COLOUR RANGE OF
MOONLIT CREATES SOFT,
RELAXING ATMOSPHERES
FOR COZY, SURROUNDING
SETTINGS DESIGNED TO LAST.

COULEURS
LA PALETTE CHROMATIQUE
RAFFINÉE DE MOONLIT
CRÉE DES ATMOSPHÈRES
TAMISÉES ET RELAXANTES,
DES ENVIRONNEMENTS
CHALEUREUX ET INTIMES,
CONÇUS POUR DURER
DANS LE TEMPS.


FARBEN
DIE RAFFINIERTEN
FARBPALETTE VON
MOONLIT BRINGT
SANFTE, ENTSPANNENDE
ATMOSPHÄREN HERVOR
– ANSPRECHENDE, INTIME
UMGEBUNGEN, DIE IM
SINNE DER LANGLEBIGKEIT
GEPLANT WURDEN.

Formati e finiture


Sizes and finishes | Formats et finitions | Formate und Oberflächenausführungen

MOONLIT

R10 B ±9mm




T20 R11 C ±20mm




GRIP R11 C ±9mm

Finitura GRIP R11C disponibile su tutti i colori e su tutti i formati su richiesta / GRIP R11 C finish available in all colours and sizes, on demand

STRUTTURA GRID



R11 C ±8,5mm



MOONLIT

Dalle nuance neutre, si sposa a linee moderne e minimaliste e contribuisce a esaltare elementi d'arredo a contrasto, grazie anche alla suggestiva struttura Grid che crea piacevoli giochi di luce ed ombre.

GREIGE

The neutral shades and minimal, modern lines help to enhance contrasting décor elements, also thanks to the attractive Grid texture that creates a pleasing play of light and shade.

Caractérisée par des tons neutres, elle s'associe avec des lignes modernes et minimalistes et contribue à mettre en valeur les éléments de décoration en contraste, grâce également à la structure évocatrice Grid qui crée d'agréables jeux d'ombre et de lumière.

Mit ihren neutralen Farbtönen passt sie perfekt zu modernen und minimalistischen Linien und trägt auch dank der anregenden Grid-Struktur, die angenehme Licht-Schatten-Spiele hervorbringt, dazu bei, kontrastierende Einrichtungselemente zur Geltung zu bringen.

MOON GREIGE 120x120RT - 48"x48"
MOON GREIGE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"



MOON GREIGE 120x120RT - 48"x48"



MOON GREIGE 120x120RT - 48"x48"
MOON GREIGE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

GREIGE



MOON GREIGE T_20 60x120RT - 24"x48"



MOON GREIGE T_20 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

GREIGE

T_20

MOONLIT

GREIGE
T_20



MOON GREIGE T_20 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

Le delicate inclusioni sono messe in risalto dalla luce naturale che illumina i toni chiari del Pearl e li diffonde nell'ambiente in modo elegante.

P E A R L

The subtle inclusions are highlighted by the natural light that illuminates the pale Pearl tones, spreading them elegantly throughout the environment.

Les délicates inclusions sont mises en valeur par la lumière naturelle qui illumine les tons clairs du Pearl et les diffuse élégamment dans l'environnement.

Die zarten Einschlüsse werden durch das natürliche Licht, das die hellen Farbtöne von Pearl beleuchtet und sie auf elegante Art in der Umgebung verbreitet, in Szene gesetzt.



MOON PEARL 120x120RT - 48"x48"

MOONLIT
PEARL

Distribuitor în România – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro



MOON PEARL 120x120RT - 48"x48"

MOONLIT

La tinta calda del Sand assorbe le sfumature della luce e conferisce agli ambienti una raffinata atmosfera, anche in esterno.

S A N D

The warm hues of Sand soak in light shades, shaping a sophisticated ambience also for outdoor areas.

Les tons chauds du Sand absorbent les nuances de la lumière et confèrent aux environnements une atmosphère raffinée, même à l'extérieur.

Die warmen Farbtöne von Sand absorbieren die Nuancen des Lichts und verleihen den Umgebungen auch im Außenbereich eine raffinierte Atmosphäre.

MOON SAND 60x120RT - 24"x48"
MOON SAND Str. Grid 60x120RT - 24"x48"
MOON SAND T_20 60x120RT - 24"x48"



MOON SAND 60x120RT - 24"x48"
MOON SAND Str. Grid 60x120RT - 24"x48"



MOON SAND 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT S A N D



MOON SAND T_20 60x120RT - 24"x48"
MOON SAND T_20 60x60RT - 24"x24"
MOON GREIGE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"



MOON GREIGE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

S A N D
T_20

MOONLIT

L'eleganza del White conferisce un rigore pacato e rilassante agli ambienti, diffondendo una raffinata naturalezza.

W H I T E

The elegance of White brings a gentle, relaxing rigour to living spaces, spreading a refined, natural allure.

L'élégance du White confère une rigueur calme et relaxante aux environnements, en diffusant une naturalité raffinée.

Die Eleganz von White verleiht den Räumen eine sanfte und entspannende Genauigkeit und verbreitet eine raffinierte Natürlichkeit.



MOON WHITE T_20 60x120RT - 24"x48"
MOON WHITE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"

MOONLIT

WHITE



MOON WHITE T_20 60x120RT - 24"x48"
MOON WHITE Str. Grid 60x120RT - 24"x48"



MOON PEARL 22.5x45.3 - 9"x18"



MOON PEARL 22.5x45.3 - 9"x18"

MOONLIT

P E A R L



MOON RED 22.5x45.3 - 9"x18"

MOONLIT

R E D



MOON RED 22.5x45.3 - 9"x18"

MOONLIT

CERAMICHE
SUPERGRES

WHITE



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES



120x120 RT
48"x48"



60x120 RT
24"x48"



60x60 RT
24"x24"



30x60 RT
12"x24"



struttura grid
60x120 RT
24"x48"

SAND



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES



120x120 RT
48"x48"



60x120 RT
24"x48"



60x60 RT
24"x24"



30x60 RT
12"x24"



struttura grid
60x120 RT
24"x48"

MOONLIT

CERAMICHE
SUPERGRES

PEARL



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES



120x120 RT
48"x48"



60x120 RT
24"x48"



60x60 RT
24"x24"



30x60 RT
12"x24"



struttura grid
60x120 RT
24"x48"

GREIGE



R10 B | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT

GRIP R11 C | 9 mm  | 120x120 RT | 60x120 RT | 60x60 RT | 30x60 RT
DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE UPON REQUEST

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES



120x120 RT
48"x48"



60x120 RT
24"x48"



60x60 RT
24"x24"



30x60 RT
12"x24"



struttura grid
60x120 RT
24"x48"

MOONLIT



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
STRUTTURA GRID | 9 mm  60x120 RT



60x120 RT
24"x48"

MOSAICO



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
9 mm  30x30



30x30
12"x12"



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
20 mm  | T20 R11 C 60x120 RT | 60x60 RT



60x120 RT
24"x48"



60x60 RT
24"x24"



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
8,5 mm  | 22,5x45,3



22,5x45,3
9"x18"


TERMINALE ELLE
15x30x4h

disponibile su / available on:
SAND | PEARL | RED

MOONLIT

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

PEZZI SPECIALI | SPECIAL TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE




IMBALLI | EMBALLAGE | VERPACKUNG | PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
120x120RT	2	2,88	60,00	20	57,60	1212	9 mm
60x120RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
grid 60x120RT	2	1,44	30,00	35	50,40	1062	9 mm
60x60RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
22,5x45,3	13	1,325	26,80	40	53,00	924	8,5 mm
mosaico su rete 30x30	10	0,90	16,00	30	27,00	495	9 mm
gradone c/prof.inc. 33x120	2	-	-	-	-	-	-
gradone c/prof.inc. 33x60	4	-	-	-	-	-	-
ang.gradone c/prof.inc. 33x33	4	-	-	-	-	-	-
gradino 30x60RT	7	-	-	-	-	-	-
terminale a L TD	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-
7,2x60 battiscopa TD	10	6 ml	9,40	70	420 ml	673	-
60x120 RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm
60x60RT T_20	2	0,72	32,00	30	21,60	972	20 mm

AVVERTENZE PER LA POSA | RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION
RECOMMANDATIONS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm . As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required . Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm . Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben .

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza . It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length . Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur . Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge



SAND	■	■ T.20 ■	■ T.20 ■	■	○	△
GREIGE	■	■ T.20 ■	■ T.20 ■	■		△
PEARL	■	■	■	■	○	△
WHITE	■	■ T.20 ■	■ T.20 ■	■		△
RED	GRIP R11 C su richiesta - on demand				○	

- ANTI-SLIP SOFT TOUCH R10 B
- STRUTTURATO R11 C
- T.20 ■ R11 C
- △ STRUTT. GRID



IGIENICA

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.

HYGIENIC

Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori.

HEALTHY

Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.



RESISTENTE ALL'USURA

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.

WEAR RESISTANT

Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detersivi.

STAIN RESISTANT

Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



INGELIVA

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.

FROSTPROOF

Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.




VERSATILE

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

VERSATILE

All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ceramica.info e www.supergres.com
To find out more, consult the website www.ceramica.info and www.supergres.com



MOONLIT

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA. CERAMICS. A SAFE CHOICE.



IGIENICA HYGIENIC

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.
Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE HEALTHY

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori. Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.
Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.
Porcelain tiles contain no PVC, plastic or petroleum derivatives.



RESISTENTE ALL'USURA WEAR RESISTANT

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.
Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA STAIN RESISTANT

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detergenti.
Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



INGELIVA FROSTPROOF

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.
Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.



PRODOTTO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE ECO-SUSTAINABLE PRODUCTION

Il processo produttivo aziendale impiega un sistema di raccolta e di riutilizzo degli scarti di produzione, delle acque di lavorazione e del calore generato nelle fasi di produzione. In questo modo si limita il consumo di energia e di materie prime, per un'economia più sostenibile e un ridotto impatto ambientale.
The company's production process uses a system that collects and re-uses production waste, processing water and the heat generated during the production process, thus limiting the consumption of energy and raw materials, for a more sustainable economy and lower environmental impact.



RESISTENTE AI RAGGI UV: COLORI STABILI NEL TEMPO RESISTANT TO UV RAYS: LASTING COLOUR STABILITY

Esposta al sole anche per lungo tempo la ceramica non cambia colore, e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche estetiche e tecniche.
Ceramic material does not fade even after lengthy exposure to sunlight, and maintains its aesthetic and technical characteristics over time.



PRODOTTO IGNIFUGO FIREPROOF

Resiste al fuoco e non emette fumi in seguito alla combustione.
Resistant to fire and does not emit smoke upon combustion.



IDEALE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING

Ottimo conduttore di calore, il gres porcellanato si scalda rapidamente e il calore è rilasciato immediatamente nell'ambiente; in questo modo consente di mantenere limitate temperature d'esercizio dell'impianto di riscaldamento.

An excellent conductor of heat, porcelain stoneware warms up quickly and releases heat into the air immediately, making it possible to keep the heating system working temperatures lower.



VERSATILE VERSATILE

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caracteristiques techniques . Teknische eigenschaften	NORMA NORMS Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requisés . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Valeur moyenne . Average rating		
		RETTIFICATI	N > 15 cm		SUPERFICIE ANTI SLIP SOFT TOUCH	SUPERFICIE GRIP	
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2		± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Ortogonalità . Rectangularity Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm ± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de ropture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm2		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda Deep Scratch Resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm ³			Conforme According to Conforme . Gemäss	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbestaendigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-		Classe A1 oppure A1 _{fl} - Class A1 or A1fl Categorie A1 ou A1fl - Klasse A1oder A1fl			A1-A1fl	
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe B minimo Class B min Clase B min Klasse B min			A LA HA	
Determinazione della resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Clase 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	EN 16165 (previously DIN 51130)		Classificazione R . Classification R Evaluación R . Klassifizierung R			R10	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillés passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)		Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			B	C
Coefficiente di attrito dinamico Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme According to Conforme Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A326.3-2017		≥ 0,42 wet			Conforme According to Conform Gemäss	Conforme According to Conforme Gemäss
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre. GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese. COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.							Prodotto con leggera variazione cromatica Product with a slight chromatic variation

Disclaimer:

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

Finito di stampare a Modena (MO) nel mese di aprile 2024 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Modena (MO) in the month of April 2024 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

© Copyright 2024 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Aprile 2024
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2024 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - April 2024
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Office
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com