

ARKÈ

FROM IDEA TO MATTER



ARKÈ

FROM IDEA TO MATTER

GRES PORCELLANATO EFFETTO PIETRA STONE EFFECT PORCELAIN STONEWARE

La quarzite è una roccia metamorfica composta da quarzo arenario e piccole quantità di altri minerali. Questa composizione racconta la storia incisa nella pietra e le conferisce una ricca varietà cromatica, in cui venature sottili si alternano a motivi più audaci. Arkè esalta l'estetica naturale della pietra d'origine, che scalda ambienti domestici e commerciali, sempre nel rispetto dell'eccellenza tecnica del gres porcellanato.

Quartzite is a metamorphic rock composed of sandstone quartz and small amounts of other minerals. This composition tells the story written in the stone and gives it a rich variety of colors, alternating subtle veins with bold patterns. Arkè combines the natural aesthetics of the original stone, which warms residential and commercial environments, always in compliance with the technical properties of porcelain stoneware.



ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Pura e ancestrale, la quarzite naturale è la protagonista di Arkè, una nuova collezione di gres porcellanato effetto pietra concepita per rivestire ambienti commerciali e residenziali emozionanti. Arkè si distingue per la sua capacità di fondere spazi interni ed esterni, adattandosi alle diverse destinazioni d'uso grazie a una gamma puntuale di finiture e spessori. La delicata caratterizzazione grafica delle piastrelle permette di utilizzare i grandi formati tanto apprezzati nei progetti di design contemporaneo. La palette colori, morbida e avvolgente, riproduce con meticolosa cura gli effetti cromatici distintivi della quarzite, materia originaria che continua a incantare. Arkè interpreta in modo raffinato e moderno l'estetica primitiva della pietra naturale.

Pure and ancestral, natural quartzite is the star of Arkè, a new stone-effect porcelain stoneware collection designed to cover emotional commercial and residential environments. Arkè stands out for its ability to blend indoor and outdoor spaces, adapting to different uses thanks to a contemporary range of finishes and thicknesses. The delicate graphic character of the tiles allows the use of large formats, so popular in contemporary design projects. The soft and enveloping color palette reproduces with great care the unmistakable color effects of quartzite, the original material that continues to enchant. Arkè interprets the primitive aesthetics of natural stone in a refined and modern way.

QUARTZITE EFFECT PORCELAIN STONEWARE

Natural elegance, technical vocation.

Arkè fonde l'eleganza naturale della quarzite, ideale per vestire gli spazi residenziali e commerciali, con le prestazioni tecniche del gres porcellanato. I toni morbidi e avvolgenti si sposano con finiture strutturate, accentuando così l'effetto pietra per un risultato di grande impatto estetico e funzionale.

Arkè combines the natural elegance of quartzite, ideal for warming up residential and commercial spaces, with the technical performance of porcelain stoneware. Soft, enveloping tones combine with textured finishes to enhance the stone effect for an aesthetic and functional result.



GAMMA COLORI/ COLORS RANGE

La delicata caratterizzazione grafica esalta i grandi formati nei progetti di design contemporaneo. La palette colori, morbida e avvolgente, riproduce con meticolosa cura le variabili cromatiche distintive della materia originaria, che non smette di incantare.

The delicate graphic characterization of the tiles enhances the large formats so popular in contemporary design projects. The soft and enveloping color palette meticulously reproduces the distinctive color effects of the original stone, that never ceases to enthrall.

Anthracite



Grey



Clay



Beige



Ivory



30x60 9mm



60x60 9mm



60x120 9mm
60x120 20mm



120x120 9mm



FORMATI&SUPERFICI/ SIZES&SURFACES

La texture morbidamente strutturata di Arkè accarezza la mano con la matericità della pietra viva. La sua struttura contribuisce a rafforzare l'effetto del minerale naturale nel prodotto ceramico e garantisce performance eccellenti sia in ambienti interni che esterni. Lo Spazzolato R10 dona struttura e autenticità alla superficie, mantenendo una piacevole morbidezza al tatto. Per le applicazioni outdoor, lo Strutturato R11 antiscivolo, disponibile in due spessori, presenta una superficie tridimensionale ricca, sicura e adeguatamente pulibile. La gamma si completa con il decoro Line 3D, disponibile in 3 colori nel formato 60x120.

The softly structured texture of Arkè gently caresses the hand with the materiality of living stone. His structure enhances the natural quartzite effect of the tiles and ensure excellent performance in both interior and exterior environments. Spazzolato R10 gives structure and authenticity to the surface while maintaining a pleasant softness to the touch. For outdoor applications, the non-slip Structured R11, in two different thickness, offers a safe and easy-to-clean three-dimensional texture. The range is completed by the decorative Line 3D in 3 colors in the 60x120 format.

Spazzolato R10



Structured R11



Line 3D



Floor / GREY 120x120 [48"x48"]
Wall / GREY Line 3D 60x120 [24"x48"]
Furniture / DISTRICT WHITE 120x278 [48"x110"]

Distribuitoar în România – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

grey

PEACEFUL SANCTUARY

Il design nella sala da bagno si concentra sull'essenzialità e sull'ordine. Grey dilata gli spazi e riflette la luce in modo uniforme, creando un'atmosfera ariosa e accogliente. Le caratteristiche anti-scivolo delle piastrelle utilizzate per i pavimenti si abbinano al valore estetico del decoro Line 3D dei rivestimenti.

Design in the bathroom focuses on essentials and order. Grey expands spaces and reflects light evenly, creating an airy and welcoming atmosphere. The anti-slip properties of the tiles used for the floors match the aesthetic value of the Line 3D decoration of the wall tiles.



Floor / GREY 120x120 [48"x48"]

Distributori în România – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

Wall /
GREY Line 3D
60x120 [24"x48"]

Furniture /
DISTRICT WHITE
120x278 [48"x110"]



arké grey

GREY

Un grigio medio-chiaro solcato da sfumature calde.
La morbidezza e il calore che lo caratterizzano lo rendono
adatto anche a progetti di rivestimento che richiedono
continuità tra le superfici interne ed esterne. /

A medium light grey with warm tones.
Its softness and warmth make it suitable also for cladding
projects that require continuity between interior and exterior
surfaces.

Floor / CLAY 60x120 [24"x48"]
Wall / CLAY 60x120 [24"x48"]
Outdoor / CLAY 60x120 R11 9mm [24"x48"]

Furniture /
ELEMENTS LUX CALACATTA STATUARIETTO 120x278 [48"x110"]

clay

INDOOR-OUTDOOR FLOW

Le sfumature terrose di Clay scaldano gli ambienti di questa cucina contemporanea. L'uso del gres porcellanato permette di creare un ambiente pratico e sofisticato, in perfetta armonia con l'esterno. Mentre gli interni richiedono superfici più lisce, lo spazio esterno può beneficiare di pavimenti con un coefficiente d'attrito più elevato, che garantiscono una maggiore sicurezza.

The earthy tones of Clay warm the spaces in this contemporary kitchen. The use of porcelain stoneware creates a practical and sophisticated environment in perfect harmony with the outdoors. While interiors require smoother surfaces, the outdoors can benefit from floors with a higher coefficient of friction to ensure greater safety.



CLAY

Clay è un tono pieno e terroso che evoca atmosfere domestiche e giornate dedicate al relax. Le sfumature beige e taupe, unite alla ricchezza di dettagli tipici della quarzite, si intrecciano armoniosamente creando una superficie vibrante, dal fascino naturale. /

Clay is a full, earthy tone that evokes domestic atmospheres and days dedicated to relaxation. Beige and taupe hues, combined with the rich detailing typical of quartzite, are harmoniously interwoven to create a vibrant surface with natural appeal.

Indoor / CLAY 120x120 [48"x48"]
Outdoor / CLAY 60x120 R11 9mm [24"x48"]

Distribuitor în România – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro



Outdoor /
CLAY
Palladiana
50x50 R11 9mm [20"x20"]

arké clay

anthracite

ELEGANCE AND FUNCTIONALITY

Il gres porcellanato non richiede di scegliere tra estetica e praticità. Include entrambe e si pone come materiale ideale per rivestire ampi spazi commerciali e hall di moderni hotel. Nella versione Anthracite, le piastrelle di Arkè donano un tocco di eleganza sobria e contemporanea. Il decoro 3D è il dettaglio sartoriale che impreziosisce lo spazio.

With porcelain stoneware, there is no need to choose between aesthetics and practicality. It has both and is an ideal material for tiling large commercial spaces and modern hotel lobbies. In the Anthracite version, Arkè tiles give rooms a touch of sober, contemporary elegance. The 3D decoration is the sartorial detail that embellishes the space.

ANTHRACITE

La quarzite svela il suo lato più austero e raffinato nella versione Anthracite, un grigio scuro che ricorda le sfumature cromatiche dell'ardesia. Il gioco delle diverse tonalità riproduce la texture complessa del materiale lapideo, un mix di dettagli e venature che rendono il colore più profondo e corposo. /

Quartzite shows its more austere and refined side in the Anthracite version, a dark grey that recalls the chromatic shades of slate. The interplay of different shades reproduces the complex texture of the stone material, a mix of details and veins that make the color deeper and more full-bodied.



Wall /
GREY
Mosaico
multispessore
30x60 [12"x24"]

Furniture /
ELEMENTS LUX
PORT LAURENT
120x278 [48"x110"]



arké anthracite

Floor / IVORY 60x120 [24"x48"]
Wall / CLAY Palladiana 50x50 [20"x20"]
Pool / CLAY Gradino bordo toro 30x120 [12"x48"] 20mm

Distribuito in Romania – Gada Ceramic București, Str. Vlad Juđețu 48
Website: www.gadaceramic.ro

ivory

SAFE SURFACES

L'effetto quarzite di Arkè Ivory porta l'intimità della pietra naturale in spa e centri benessere. Le caratteristiche antiscivolo e antiumidità del gres porcellanato rendono sicure e funzionali le superfici. Il bianco caldo delle piastrelle, unito al decoro a parete Palladiana Clay, creano un'atmosfera tranquilla che invita al rilassamento e alla cura di sé.

Arkè Ivory's quartzite effect brings the intimacy of natural stone to spas and wellness centers. The non-slip and moisture-resistant properties of porcelain stoneware make the surfaces safe and functional. The warm white of the tiles, combined with the Palladiana Clay wall decor, creates a tranquil atmosphere that invites relaxation and self-care.



Wall / CLAY Palladiana 50x50 [20"x20"]



IVORY

Ivory è il punto cromatico più chiaro della palette di Arkè. Un bianco caldo puro ed essenziale, arricchito da leggere sfumature cremose e sottili dettagli che conferiscono profondità alla superficie. Tonalità che supera il susseguirsi delle mode, Ivory avvolge gli spazi in un'atmosfera di quiete ed eleganza. /

Ivory is the lightest shade in the Arkè palette. A pure and essential warm white, enriched with light creamy tones and subtle details that add depth to the surface. A color that transcends fashion, Ivory envelops spaces in an atmosphere of serenity and elegance.



Floor /
IVORY
60x120 [24"x48"]

arkè ivory

beige

arké beige

A SENSE OF HOME

Pochi materiali sanno creare un senso di quiete domestica quanto la pietra naturale. Beige è un colore che esalta questo aspetto della quarzite e lo esprime al meglio in contesti residenziali. Le sue sfumature sabbiose rivestono il moderno living con cucina open space, cuore della casa. Il decoro murale a listelli eleva il design, senza eccessi.

Few materials can create a sense of cozyness like natural stone. Beige is a color that enhances this aspect of quartzite and is best expressed in residential settings. Its sandy tones cover the modern living room and open kitchen, the heart of the home. The slatted wall decor enhances the design without being excessive.

Floor / BEIGE 120x120 [48"x48"]

BEIGE

Beige è un colore chiaro con movimenti dorati che ha il pregio di adattarsi con facilità a una vasta gamma di ambienti e stili di arredamento. Le sue sfumature morbide e luminose, che ricordano i toni della sabbia, aggiungono un tocco di calore agli spazi. /

Beige is a light color with golden tones that easily adapts to a wide range of environments and decorating styles. Its soft, light shades, reminiscent of sand tones, add a touch of warmth to spaces.

Wall /
BEIGE Strips
30x60 [12"x24"]



arké beige

Floor / BEIGE 30x60 R11 9mm [12"x24"]
Path / BEIGE 60x120 [24"x48"] **20mm**
Pool / BEIGE Gradino bordo toro 30x120 [12"x48"] **20mm**

OUTDOOR CHARM

Arkè Beige evoca il calore e la luce delle giornate estive, dal giallo chiaro del mattino alle sfumature più intense del tardo pomeriggio. Per contesti outdoor e aree piscina, il gres porcellanato offre ottime performance tecniche e continuità visiva tra il bordo e la pavimentazione circostante. Lo spessore 20 mm garantisce maggiore resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e all'usura.

Arkè Beige evokes the warmth and light of summer days, from the pale yellow of morning to the more intense hues of late afternoon. For outdoor environments and pool areas, porcelain tile offers excellent technical performance and visual continuity between the pool deck and surrounding paving. The 20 mm thickness provides greater resistance to impact, weathering and wear.



Distribuito in Romania – Gada Ceramic București, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

arkè beige



Match App

ARREDA LA TUA CASA CON IL CONFIGURATORE VIRTUALE KEOPE /
STYLE YOUR HOME WITH KEOPE 3D VISUALIZER

Walls

1




INQUADRA IL QR CODE O TROVA
MATCH APP SUL SITO KEOPE.COM/
SCAN QR CODE OR FIND MATCH APP
ON OUR WEBSITE KEOPE.COM

2




SCATTA UNA FOTO DELLA TUA STANZA /
TAKE A PHOTO OF YOUR ROOM

3



SCEGLI E POSA LE PIASTRELLE KEOPE
NELLA TUA STANZA /
SELECT AND LAY
KEOPE TILES IN YOUR ROOM

Flooring



INQUADRA IL QR CODE /
SCAN QR CODE

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONE WARE

SPessori
THICKNESSES

9mm [120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60]
20mm [60x120]

STONALIZZAZIONE
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

EN 16163 Annex B (DIN 51130) **R10 / R11**
EN 16163 Annex A (DIN 51097) **A+B / A+B+C**
EN 16163 Annex C (PENDULUM) +36 PTV 96 (R10) - in test
COF Conforme / Compliant
DCOF Conforme / Compliant

V3 STONALIZZAZIONE/ SHADING



COLORI, FORMATI & FINITURE

COLOURS, SIZES & FINISHES



ARKÈ Anthracite

Spazzolato R10		Structured R11	
◻		▲	
120x120	9mm	60x60	9mm
60x120	9mm	30x60	9mm
60x60	9mm	60x120	20mm
30x60	9mm		



ARKÈ Clay

Spazzolato R10		Structured R11	
◻		▲	
120x120	9mm	60x60	9mm
60x120	9mm	30x60	9mm
60x60	9mm	60x120	20mm
30x60	9mm		



ARKÈ Grey

Spazzolato R10		Structured R11		Line 3D	
◻		▲		◼	
120x120	9mm	60x60	9mm	60x120	9mm
60x120	9mm	30x60	9mm		
60x60	9mm	60x120	20mm		
30x60	9mm				



ARKÈ Beige

Spazzolato R10		Structured R11		Line 3D	
◻		▲		◼	
120x120	9mm	60x60	9mm	60x120	9mm
60x120	9mm	30x60	9mm		
60x60	9mm	60x120	20mm		
30x60	9mm				




ARKÈ Ivory

Spazzolato R10		Structured R11		Line 3D	
◻		▲		◼	
120x120	9mm	60x60	9mm	60x120	9mm
60x120	9mm	30x60	9mm		
60x60	9mm	60x120	20mm		
30x60	9mm				

specs & tech

DECORI/
DECORS



STRIPS
■ 30x60 [12"x24"] RT 9mm



ARKÈ BEIGE



ARKÈ CLAY




ARKÈ GREY



ARKÈ IVORY



ARKÈ ANTHRACITE



MOSAICO MULTISPESSORE
■ 30x60 [12"x24"] RT 9mm




ARKÈ BEIGE



ARKÈ CLAY




ARKÈ GREY



ARKÈ IVORY



ARKÈ ANTHRACITE



MOSAICO LISTELLI
■ 30x30 [12"x12"] RT 9mm
TESSERE: 2,8x9,7 [1 1/8"x3 3/4"]



ARKÈ BEIGE



ARKÈ CLAY




ARKÈ GREY



ARKÈ IVORY



ARKÈ ANTHRACITE



PALLADIANA
▲ 50x50 [20"x20"] RT 9mm



ARKÈ BEIGE



ARKÈ IVORY




ARKÈ CLAY



ARKÈ ANTHRACITE



ARKÈ GREY



LINE 3D
■ 60x120 [24"x48"] RT 9mm




ARKÈ BEIGE



ARKÈ GREY



ARKÈ IVORY




specs & tech


FORMATI / SIZES

	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	60x120 24"x48"
	RT	RT	RT	RT	RT
	9mm	9mm	9mm	9mm	20mm
ARKÈ ANTHRACITE	▣	▣▲	▣▲	▣▲	▲
ARKÈ CLAY	▣	▣▲	▣▲	▣▲	▲
ARKÈ GREY	▣	▣▲▣	▣▲	▣▲	▲
ARKÈ BEIGE	▣	▣▲▣	▣▲	▣▲	▲
ARKÈ IVORY	▣	▣▲▣	▣▲	▣▲	▲
*Formato nominale / Nominal size / Format nominal / Nennformat / Formato nominal					
▣ Spazzolato R10 ▲ Structured R11 ▣ Line 3D					


PEZZI SPECIALI / TRIMS



BATTISCOPIA
BULLNOSE
▣ 4,6x120 (1¹³/₁₆"x48") RT 9mm
▣ 7,2x60 (2,8"x24") RT 9mm




SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
▲ 33x60 (13"x24") RT 9mm
▣ 33x120 (13"x48") RT 9mm




ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
▲ 33x33 (13"x13") RT 9mm
▣ 33x120 (13"x48") RT 9mm


PEZZI SPECIALI 20mm / TRIMS 20mm




TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L / ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L (PEGADO)
▲ 120x45x15 (48"x18"x6") RT 20mm



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI / ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO
▲ 60x120 (24"x48") RT 20mm
▲ 30x120 (12"x48") RT 20mm

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x120	9mm	2	2,86	≈ 60,80	57,12	≈ 1.251,00	20
60x120	9mm	2	1,44	≈ 31,93	50,40	≈ 1.138,00	35
60x60	9mm	3	1,08	≈ 21,00	43,20	≈ 853,00	40
30x60	9mm	7	1,26	≈ 25,00	50,40	≈ 1.016,00	40
60x120	20mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES		VALORI VALUES		
		EN 14411 - ISO 13006					
	DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,3% (±1,0 mm max)		CONFORME COMPLIANT		
			spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)				
			ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)				
			rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)				
			planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)				
			qualità superficie / surface quality ≥95%				
	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%		≤0,1%		
	RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	R≥35 N/mm² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)		9 mm R≥40 N/mm² S≥1500 N	20 mm R≥45 N/mm² S≥10000 N	
	RES. ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm³		≤150 mm³		
	RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	resistenza / resistant		CONFORME COMPLIANT		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	resistenza / resistant		CONFORME COMPLIANT		
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	resistenza / resistant		CONFORME COMPLIANT		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	ISO 10545-14	resistenza / resistant		CONFORME COMPLIANT		
	CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	EN 16165 Annex A (DIN 51097)	A+B+C	A+B Spazzolato R10 A+B+C Structured R11			
		EN 16165 Annex B (DIN 51130)	R	R10 120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60 R11 60x120 - 60x60 - 30x60 - 60x120 20mm			
		EN 16165 Annex C (BS 7976-2:2002 UK - Pendulum Test Value)	- in test				
		ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	CONFORME COMPLIANT			
		B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	CONFORME COMPLIANT			

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com



HEADQUARTER via statale 467, 21
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

