



MOOV UP

Intro	2-3
Gamma/Range	4-7
Ambienti/Spaces	8-39
Informazioni Tecniche/Tech info	40-49



Moov Up: una nuova collezione in continuità con Moov, che nel 2025 ha celebrato i suoi primi 10 anni. Un traguardo importante per una linea rivoluzionaria nella storia di Ceramiche Keope, poiché ha inaugurato un nuovo linguaggio progettuale per le superfici effetto cemento, che sono divenute più versatili, urbane, contemporanee.

Moov ha anticipato le tendenze, puntando sui grandi formati quando ancora erano una scelta audace, trasformandosi in una protagonista essenziale di interni metropolitani, spazi hospitality, aree wellness e ambienti outdoor.

Oggi nasce Moov Up

Non un'estensione, ma un nuovo capitolo. Una superficie dal tratto grafico fine e compatto, morbida al tatto e ricca di sfumature visive, pensata per conferire un'inedita profondità alla visione originaria.

Un invito a immaginare oltre. A schiudere nuovi orizzonti progettuali. A riscrivere, ancora una volta, il futuro del design contemporaneo.

NEW GENERATION VIBES

Moov Up: a new collection in continuity with Moov, which celebrated its first 10 years in 2025. An important milestone for a revolutionary line in the history of Ceramiche Keope, because it ushered in a new design language for concrete-effect surfaces, for a more versatile, urban, contemporary look.

Moov was ahead of its time, focusing on large formats when they were still a bold choice, which earned it a leading role in metropolitan interiors, hospitality spaces, wellness areas and outdoor environments.

Say hello to Moov Up

Not just an extension, but a whole new chapter. A surface with fine, compact graphics, soft to the touch and rich in visual nuances, designed to give unprecedented depth to the original vision.

An invitation to take imagination further. To open up new design horizons. To rewrite the future of contemporary design all over again.

Moov Up è composta da cinque formati perfettamente modulari tra loro, per consentire un’infinita varietà di soluzioni di posa.

Che si scelgano i grandi formati, per una percezione di ampiezza, compattezza e luminosità negli ambienti, oppure i formati allungati per un effetto di elevata continuità visiva o quelli standard per un senso più tradizionale di ordine e regolarità, la gamma dimensionale di Moov Up permette di personalizzare ogni spazio, assecondando le più disparate esigenze creative.

GAMMA • RANGE

Moov Up consists of five perfectly modular formats, allowing for an endless variety of laying solutions.

Whether you choose the large sizes, to make rooms look bigger and brighter, the long tiles to boost visual continuity, or the standard formats for a more regular, traditional look, the Moov Up collection offers multiple options to bring a personal touch to any space, meeting a wide variety of creative requirements.

FORMATI • SIZES	SUPERFICI • SURFACES
120x278 6mm	Natural R9
120x120 9mm 20mm	ULTRAmatt
60x120 9mm	Structured R11
60x60 9mm 20mm	
30x60 9mm	



Il tradizionale cemento Portland di Moov evolve nel microcemento leggero, minimal e decorativo di Moov Up, inaugurando inedite opportunità progettuali.

Moov Up si distingue per la finitura ultra opaca e morbida, generando superfici che abbracciano un gusto intergenerazionale, focalizzato su eleganza, essenzialità, versatilità.

FROM MODERN TO CONTEMPORARY:
CONCRETE HAS BRAND NEW VIBES

Moov’s traditional Portland cement has evolved into the lightweight, minimal and decorative microcement of Moov Up, opening up unprecedented design opportunities.

The signature feature of Moov Up is its soft, ultra-matt finish, which creates surfaces that embrace tastes across the generations, for elegant, essential, versatile looks.

“LA MATERIA È IL MEZZO ATTRAVERSO CUI
IL PENSIERO DIVENTA FORMA.”

“MATTER IS THE MEDIUM THROUGH WHICH
THOUGHT BECOMES FORM.”



Floor
Moov Up Cream 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up Cream 120×278 (48"×110")



Floor
Moov Up Concrete 120×120 R11 (48"×48") 20mm

Wall
Moov Up Clay 120×278 (48"×110")



Floor
Moov Up Clay 120×120 (48"×48")
Wall
Moov Up Clay 120×278 (48"×110")

CROMIE CALDE, FREDDE E DI TENDENZA

Tre colorazioni medio-chiare calde e tre fredde, oltre a due cromie di tendenza, che si discostano dalla palette neutra. Obiettivo: soddisfare le aspettative progettuali di designer, architetti, progettisti, utilizzatori finali.

Venire incontro alle esigenze di chi osa di più, ma anche captare i desideri di chi è affezionato a stili più delicati e minimal.

La tavolozza colore di Moov Up spazia da tonalità calde e avvolgenti a nuance più fredde e luminose per plasmarsi sul mood di ciascun progetto.

WARM, COOL AND TRENDY HUES

Three warm and three cool medium-light colors, as well as two on-trend shades that move away from the neutral palette. Objective: to meet the design expectations of designers, architects, planners, and end users.

To meet the needs of the more audacious, but also to tune into the desires of those who prefer more delicate, discreet styles.

The Moov Up color palette ranges from warm, enveloping hues to cooler, brighter shades able to shape the mood of each project.

→ Floor
Moov Up Tobacco 120×120 (48"×48")





Tobacco: una cromia calda e versatile, capace di creare atmosfere rilassanti e sofisticate.

Qui è proposta con Forest, un colore di tendenza adatto a caratterizzare gli ambienti commerciali o residenziali più attuali e innovativi.

Tobacco: a warm and versatile shade, capable of creating relaxing and sophisticated atmospheres. Here, it is paired with Forest, a trendy color ideal for enhancing the most contemporary and innovative commercial or residential spaces.

Floor
Moov Up Tobacco 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up Tobacco 60×120 (24"×48")
Moov Up Forest 60×120 (24"×48")



Floor
Moov Up Clay 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up White 120×278 (48"×110")
Moov Up White Plisse 20×120 (8"×48")



Clay: un tono neutro, ma avvolgente, con una texture grafica ricca e naturale per ambienti urbani e metropolitani con un'allure cosmopolita.

Clay: A neutral yet enveloping shade with a rich, natural graphic texture, for urban and metropolitan environments with a cosmopolitan allure.

↑ **Floor**
Moov Up Clay 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up White 120×278 (48"×110")

← **Wall**
Moov Up White Plisse 20×120 (8"×48")



Floor
Moov Up White 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up White 120×278 (48"×110")

Furniture
Versilia Fiorito Ivory 120×278 (48"×110")

Un bianco con sottili sfumature che ne contaminano il candore. Un white “fusion”, per gli spazi industrial e minimali della contemporaneità.

A white enhanced with subtle shading.
A “fusion” white, for contemporary, minimal and industrial looks.

Floor
Moov Up White 120×120 (48”×48”)
Furniture
Versilia Fiorito Ivory 120×278 (48”×110”)



Decorazioni artigianali dalla spiccata unicità, realizzate con materiali preziosi, capaci di catturare la luce sviluppando una luminosità dinamica, come accade con i Listelli Gold e Silver, protagonisti di atmosfere rarefatte ed esclusive.

Beautifully crafted, superbly unique decorations made of precious materials, able to capture the light and create dynamic effects, the Gold and Silver Listels shape exclusive, sophisticated atmospheres.

Floor
Moov Up White 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up Listello White 6,4×60 (2½"×24")
Moov Up Listello Gold 6,4×60 (2½"×24")

Furniture
Versilia Fiorito Ivory 120×278 (48"×110")






Floor
Moov Up Concrete 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up Concrete 120×120 (48"×48")

Counter
Moov Up Listello Concrete 6,4×60 (2½"×24")
Moov Up Listello Silver 6,4×60 (2½"×24")



Una nuance grigio chiara che esprime il colore originario del cemento, definendo gli ambienti con una matericità moderna ed elegante.

A light grey shade that mimics the original color of concrete, bringing definition to rooms with a modern, elegant materiality.

Floor
Moov Up Concrete 120×120 (48"×48")

Counter
Moov Up Listello Concrete 6,4×60 (2½"×24")
Moov Up Listello Silver 6,4×60 (2½"×24")



Floor
(in) Moov Up Sand 120×120 (48"×48")
(out) Moov Up Sand 120×120 R11 (48"×48")

Wall
Moov Up Sand 60×120 (24"×48")
Moov Up Sand Mosaico Diamante Sand 31,1×35,9 (12^{1/4}"×14")



Luminosa, calda ed eclettica, questa tonalità s’inserisce armoniosamente sia in contesti classici, che in spazi contemporanei.

Bright, warm and eclectic, this shade slots smoothly into both classical settings and contemporary living spaces.

↑ **Floor**
(in) Moov Up Sand 120×120 (48”×48”)
(out) Moov Up Sand 120×120 R11 (48”×48”)

← **Wall**
Moov Up Sand 60×120 (24”×48”)
Moov Up Sand Mosaico Diamante 31,1×35,9 (12^{1/4}”×14”)



Floor
Moov Up Cream 120×120 (48"×48")
Moov Up Cream Mosaico 30×30 (12"×12")

Wall
Moov Up Cream 120×278 (48"×110")
Moov Up Coffee Mosaico Diamante 31,1×35,9 (12^{1/4}"×14")

Furniture
Moov Up Coffee 60×120 (24"×48")

Un classico di sempre, il bianco caldo dell'avorio si sposa perfettamente con la matericità del cemento, creando spazi raffinati e accoglienti

An all-time classic, the warm white of ivory blends perfectly with the materiality of concrete, creating refined, inviting spaces.



Coffee: un colore originale, che trasmette comfort e intensità connotando fortemente gli ambienti. Con Mosaico Diamante dialoga con la luce, frammentandola e riflettendola per un effetto sottile e raffinato.

An original shade that conveys comfort and intensity, for a highly distinctive look. Combined with Diamond Mosaic, it engages with the light, fragmenting and reflecting it for a subtle, refined effect.

↑ Floor
Moov Up Cream 120x120 (48"x48")
Moov Up Cream Mosaico 30x30 (12"x12")

Wall
Moov Up Cream 120x278 (48"x110")

Furniture
Moov Up Coffee 60x120 (24"x48")

→ Wall
Moov Up Coffee Mosaico Diamante 31,1x35,9 (12^{1/4}"x14")



COLORI • COLOURS

Distribuitoar în Romania – Gada Ceramic Bucuresti, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

GAMMA • RANGE

MOOV UP CONCRETE V2



MOOV UP TOBACCO V2



MOOV UP COFFEE V2



MOOV UP CLAY V2



MOOV UP SAND V2



MOOV UP FOREST V2



MOOV UP WHITE V2



MOOV UP CREAM V2



Stonalizzazione
Shading

V2



* Solo nello spessore 20mm • 20mm thickness only

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com

	6 mm	→ 9mm					→ 20mm	
Formati Sizes	120×278 48"×110"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	6,4×60 2 1/2"×24"	120×120 48"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT	RT	RT	NO RT	RT	RT
MOOV UP CREAM	● KI2A	▣ KI2C ▲ C2KI	▣ KI2D ▲ D2KI	▣ KI2H	▣ KI2I	▣ 22KI	▲ 2WKI	▲ KI2W
MOOV UP CLAY	● KIA3	▣ KIC3 ▲ C3KI	▣ KID3 ▲ D3KI	▣ KI3H	▣ 3IKI	▣ KI23	▲ 3WKI	▲ KI3W
MOOV UP WHITE	● KIA1	▣ KI1C ▲ C1KI	▣ KI1D ▲ D1KI	▣ KI1H	▣ KI1I	▣ KI21		
MOOV UP CONCRETE		▣ KI4C ▲ C4KI	▣ KID4 ▲ D4KI	▣ KI4H	▣ KI4I	▣ KI24	▲ 4WKI	▲ KI4W
MOOV UP SAND		▣ KI5C ▲ C5KI	▣ KI5D ▲ D5KI	▣ KI5H	▣ KI5I	▣ KI25	▲ 5WKI	▲ KI5W
MOOV UP TOBACCO		▣ KI6C ▲ C6KI	▣ KI6D ▲ D6KI	▣ KI6H	▣ KI6I	▣ KI26		
MOOV UP FOREST			▣ KI7D			▣ KI27		
MOOV UP COFFEE			▣ KI8D			▣ KI28		


● Natural R9 | ▣ ULTRAmatt | ▲ Structured R11



Natural vibe


ULTRAmatt offre un’elevata opacità mantenendo un’eccezionale morbidezza al tatto. Una soluzione innovativa che fonde estetica e performance per progetti di interni contemporanei e versatili.
Italian patent pending
/
ULTRAmatt, a patent-pending surface, offers high opacity while maintaining exceptional softness to the touch. An innovative solution that blends aesthetics and performance for contemporary and versatile interior projects.
Italian patent pending

MOSAICO DIAMANTE



31,1×35,9 cm • 12^{1/4}"×14" • 9 mm • RT
ULTRAmatt

MOSAICO



30x30 cm • 12"×12" • 9 mm • RT
Tessere 2,8×9,7 cm • 1^{1/16}"x3^{3/4}"
ULTRAmatt

WHITE
KID1



CLAY
KI3T



CONCRETE
KI4T



FOREST
KID7



CREAM
KID2



SAND
KID5



TOBACCO
KID6



COFFEE
KID8




WHITE
KIM1




CLAY
KIM3



CONCRETE
KIM4




FOREST
KIM7




CREAM
KIM2M




SAND
KIM5




TOBACCO
KIM6



COFFEE
KIM8



PLISSE



20×120 cm • 8"×48" • 9 mm • RT
ULTRAmatt

WHITE
KIL1



CREAM
KIL2



SAND
KIL5



CLAY
KIL3



CONCRETE
KIL4



TOBACCO
KIL6




COFFEE
KIL8



FOREST
KIL7



PLISSE 3D



18,4×120 cm • 7"×48" • 9 mm • RT
ULTRAmatt

WHITE
KIL



CREAM
KIL2L




SAND
KIL5L



CLAY
KIL3L



CONCRETE
KIL4L




TOBACCO
KIL6L



COFFEE
KIL8L



FOREST
KIL7L



DECORI • DECORS




Formati Sizes	9 mm	
	6,4×60 • 2 ^{1/2} "×24"	
	NO RT	
 LISTELLO GOLD	★ KI90	
 LISTELLO SILVER	★ 10KI	
★ Glossy		

Avvertenze posa e pulizia . Installation and Cleaning Guidelines

I prodotti con oro, platino e lustri possono col tempo perdere la brillantezza originale, assumendo l'aspetto tipico dei materiali anticati. È quindi fondamentale prestare particolare attenzione durante movimentazione, posa e pulizia: dopo la stuccatura rimuovere subito gli eccessi di colla e sigillante, detergendo esclusivamente con acqua pulita e sapone neutro, evitando prodotti a base acida (non utilizzare prodotti a base di acidi tamponati come Tile Cleaner e Deterdek). Non utilizzare strumenti affilati, spugne o detergenti abrasivi, né sigillanti con componenti abrasivi. Questi materiali non devono assolutamente essere impiegati a pavimento o su superfici soggette a calpestio o a contatto con sostanze abrasive.

/

Products with gold, platinum, and lustres may lose their original brilliance over time, developing the characteristic patina of aged materials. It is therefore essential to handle, install, and clean them with great care: after grouting, promptly remove any excess adhesive and sealant, cleaning only with clean water and neutral soap, and avoiding acid-based products (do not use products containing buffered acids such as Tile Cleaner and Deterdek). Do not use sharp tools, abrasive sponges, detergents, or sealants containing abrasive components. These materials absolutely must not be used on floors or on surfaces exposed to foot traffic or contact with abrasive substances.






Floor
Moov Up Concrete 120×120 (48"×48")

Wall
Moov Up Concrete 120×120 (48"×48")

Counter
Moov Up Listello Concrete 6,4×60 (2 1/2"×24")
Moov Up Listello Silver 6,4×60 (2 1/2"×24")









PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

						
	BATTISCOPA		SCALINO INCOLLATO		SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié		Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Geklebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado		Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado	
	4,6×120 • 1,8"×48" • RT • 9 mm	7,2×60 • 2 ^{9/16} "×24" • RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" • RT • 9 mm	33×60 • 13"×24" • RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" • RT • 9 mm	33×33 • 13"×13" • RT • 9 mm
 CREAM	 KI2R	 R2KI	 KI2Q	 S2KI	sx KI2Y  DX KI1X	 V2KI
 CLAY	 KI3R	 R3KI	 KI3Q	 S3KI	sx KI3Y  DX KI3X	 V3KI
 WHITE	 KI1R	 R1KI	 KI1Q	 S1KI	sx 1YKI  DX KHX5	 V1KI
 CONCRETE	 KI4R	 R4KI	 KI4Q	 S4KI	sx KI4Y  DX KI4X	 V4KI
 SAND	 KI5R	 R5KI	 KI5Q	 S5KI	sx KI5Y  DX KI5X	 V5KI
 TOBACCO	 KI6R	 R6KI	 KI6Q	 S6KI	sx KI6Y  DX KI6X	 V6KI
 FOREST	 KI7R		 KI7Q		sx KI7Y  DX KI7X	
 COFFEE	 KI8R		 KI8Q		sx KI8Y  DX KI8X	

 ULTRAmatt |  Structured R11

Distribuitoar în Romania – Gada Ceramic Bucuresti, Str. Vlad Județu 48
Website: www.gadaceramic.ro

PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

			
GRADINO BORDO TORO	TOP BORDO TORO	ANGOLARE INTERNO BORDO TORO	ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
Bullnose Edge Step / Nez de Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	Bullnose Edge Top / Marche Sup. Chant Arrondi / Abgerundete Abdeckplatte / Top Canto Romo	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo
▲ 60x120 . 24"x48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm	▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm	▲ 60x120 . 24"x48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm	▲ 60x120 . 24"x48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"x48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm
			
TERMINALE L	CORDOLO L	ANGOLARE GRIGLIA	GRIGLIA
L Terminal / Nez De Marche en L / Endabdeckplatte L-Form / Terminal L (Pegado)	L Kerb / Bordure En L / Kante L-Form / Cantonera L (Pegada)	Corner Grid / Grille D'angle / Ecke Grat / Angular Rejilla	Grid / Gril / Grill / Rejilla
▲ 120x45x15 . 48"x18"x6" . RT . 20 mm ▲ 60x33x5 . 13"x24"x2" . RT 20 mm ▲ 60x20x5 . 24"x8"x2" . RT . 20 mm	▲ 60x20x15 . 24"x8"x6" . RT . 20 mm	▲ 15x60 . 6"x24" . RT . 20 mm	▲ 15x60 . 6"x24" . RT . 20 mm

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta
20 mm trims are available upon request

▲ Structured R11

MISURE, PESI ED IMBALLI • SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

Formato Size	Spessore Thickness	Pz/Scatola Pieces/Box	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Mq/Pallet Sqm/Pallet	Kg/Pallet Kg/Pallet	Scatola/Pallet Box/Pallet
120×278	9 mm	1	3,36	49,56	60,48	990,08	18
120×120	9 mm	2	2,88	60,80	57,12	1.251,00	20
60×120	9 mm	2	1,44	31,93	50,40	1.138,00	35
60×60	9 mm	3	1,08	21,00	43,20	853,00	40
30×60	9 mm	7	1,26	25,00	50,40	1.016,00	40
6,4×60	9 mm	15	0,58	12,48	32,26	714,88	56
6,4×60 Gold /Silver	9 mm	9	0,35	7,83	21,00	482,80	60
120×120	20 mm	1	1,44	67,10	28,80	1.377,00	20
60×60	20 mm	2	0,72	30,70	21,60	934,00	30

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values			
				Rispetto alla misura nominale N			
				7cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
	Lunghezza e Larghezza Lenght and Width	RT	ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	
		NO RT		± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness	RT		± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
	Spessore Thickness			Rispetto allo spessore nominale			
				± 0,5 mm	± 5,0 %	± 0,5 mm	
	Assorbimento acqua Water Absorption		ISO 10545-3	≤ 0,5 %			
	Resistenza alla flessione e rottura Bending and breaking strenght		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)			
	Resistenza all'abrasione profonda (UGL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-6	≤ 175 mm³			
	Resistenza all'abrasione superficiale (GL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: test method available)			
	Resistenza al gelo Frost resistance		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta)			
	Resistenza chimica Chemical resistance		ISO 10545-13	Prodotti uso domestico e additivi per piscine Household chemicals and swimming pool salts: min B			
				Acidi e alcali a basse concentrazioni Low concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification			
				Acidi e alcali ad alte concentrazioni Hgh concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state			
	Resistenza alle macchie Stain resistance		ISO 10545-14	UGL Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification			
				GL Classe 3 minima Minimum class 3			

	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D•M•I• Giugno 1989 n• 236 (μ > 0,40)
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326•3 (D•C•O•F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area

Piastrelle pressate a secco – Conforme alla norma en 14411 e iso 13006 appendice g gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles – Compliant with standards en 14411 and iso 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

	Valore medio Average value		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	≤ 0,1 %		
	6 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1000 N	9 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1500 N	20 mm R ≥ 45 N/mm² S ≥ 10000 N
	≤ 150 mm³		
	Test disponibile su richiesta Test available upon request		
	Resistente Resistant		
	Resistente (ingelivo) Resistant (frost proof)		
	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant		
	Natural R9	ULTRAmatt	Structured R11
	A	A+B	A+B+C
	R9	R10	R11
	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

Ceramiche Keope si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento • Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche fare riferimento al sito keope.com • Ceramiche Keope reserves the right to modify the above specifications at any time without notice

Per i certificati specifici contattare Ceramiche Keope | For specific certificates contact Ceramiche Keope

[illegible]



HEADQUARTER via Canale
42013 Casalgrande (RE) – Italy
FACTORY via Canale, 67
42013 Casalgrande (RE) – Italy
WAREHOUSE via Dell’Industria, 1
42013 Casalgrande (RE) – Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) – 545
(IT) **ADMIN. FAX** +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell’ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

